

Genre du véhicule Autocar	Marque KAESSBOHRER	Setra S 110 +) Moteur 180 DIN-CV	Fiche d'homologation n° CH 2461 06
------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SETRA" sur les 4 côtés du véhicule et sur plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à gauche, à l'arrière
 "S 110" de chaque côté, derrière portes avant
 "S 110" ou "S 110 A" sur plaquette du constructeur

Numéro du châssis frappé _____ à gauche, à l'arrière dans compartiment moteur, sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "6R 1112-562-18 K" à droite, sous support dynamo, sur plaquette
 Constructeur K.KAESSBOHRER GmbH, Ulm a. Donau (D) Importateur MOTOFORCE AG., Kloten / ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
 Direction à gauche; ZF-hydr. Assistance hydraulique
 Frein de service air compr. hydr., 2-circuits, à exp. interne
 Frein auxiliaire à ressort, exp. interne (Ralentisseur s. échappement *)
 Frein stationn. s. roues AR, rés. sép. libér. secours, pompe à main
 Transmission méc. tte synchronisée Nombre vit. 2 x 4
 Blocage differ. - Crochet rem. sur demande Vitesse max. 110 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque HANOMAG-HENSCHEL D
 Type 1112 - 562 - 18 K
 Position arrière Nombre cyl. 6
 Alésage 118 Course 125
 Cylindr. 8198 cm³ CV-Impot 41,75
 CV-puiss. 180 (DIN) à 2600 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 79 dB (A) à 2700 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 900xØ 230
Eberspächer

CARROSSERIE Forme Car Nombre portes 3
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total selon véhicule

DIMENSIONS	Vole	AV	2020	AR	1745
Diam. braquage	G	16,65	DR	15,90	
Empattement	4580	/ () / () / ()			
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	9500	7900			
Largeur	2550 +)	2330 +)			
Hauteur	3100	1930			
Porte à faux	AV	2000			
	AR	2920			
	lat.	-			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon véhicule			
Charge utile	"	"	"	
Total	"	"	"	
Garantie fabr.	4000		8800	12800
Dimens. pneus	9.00 - 20 X		**)	
Charge p. essieu	4800		8830	
	de l'ensemble			
Poids max. remorquable				kg
**) Sur demande : 10 - 22.5 X				

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 24 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/CRA (E)
 Feux de gabarit AV=2/M(E)/AR=2/M(E) Feux de brouillard 2/HELLAK8235
 Avertisseur 1/électr.+1/air compr. (2-t. Niv. sonore 103 dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ULO, K 33271 §) Catadioptrés 2/I (E) §)
 Feux stop 2/ULO, K 33271 Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/sép., centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér.+2/extér. Indic. vitesses tachygraph
 Indic. direction clign. 4/ [+compte-tours
 AV 2/4 (E) latér. - AR 2/4 (E)
 Avert. clign. oui av. lampe-tém. Lampes de travail -
 1 cale d'arrêt 330 x 200 x 180 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar
 Marque & type KAESSEBOHRER Setra S 110 +
 Chassis n° (selon véhicule)
 Homologation n° CH 2461 06
 Forme de la carr. Car
 Places ass. : Total sel. vhc. (avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
 pesage CV 41,75
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 8198 cm³
 Poids total 12800 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 154 295

- +) Modèle : Setra S 110 A = largeur totale 2300 mm.
 *) Ralentisseur : sur demande frein électrique TELMA
 §) Catadioptrés : de chaque côté visibles latéralement 2/ ULO K 11330.
Feux arrières : doivent être équipés d'ampoules de 10 Watt.

Lieu et date de l'expertise

Kloten, 4.8.70 / 1.10.70
 Zurich, 11.1.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Autocar

Marque
KAESSEBOHRER

Setra S 110
moteur 180 CV-DIN

Fiche d'homologation n°
CH 2461 06

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 12.1.73 - Sw

Dès le 1.1.73 avec la modification des feux suivante:

feux arrières : R - S1 (E)

feux stop : R - S1 (E)

clignoteurs AR: 2a (E)

Complément du 27.3.74 à Zurich - lin

Livrable sur demande avec freins à disques à l'avant et à l'arrière