

Genre du véhicule Autocar	Marque KAESSBOHRER	Setra S 140	Fiche d'homologation n° CH 2461 08
-------------------------------------	------------------------------	-------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "SETRA" à l'avant et à l'arrière du véhicule
 "S 140" de chaque côté sur véhicule à côté des portes AV
 "Setra S 140" sur plaquette du constructeur; à gauche dans compartiment
 moteur sur tôle du réservoir de carburant

Numéro du châssis frappé à gauche, dans compartiment moteur en haut sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, au centre s. bloc-moteur près pompe à inject., plaqu. rivée.
 Constructeur K. KAESSBOHRER, Fahrzeugwerke GmbH, Ulm (D) / Importateur: MOTOFORCE AG, Kloten

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service air comprimé hydr., 2-circuits, exp. interne
 Frein auxiliaire à ressort, exp. int. Ralentisseur s/éch. c'dé pneum.
 Frein stationn^t. (sur roues AR *) Frein pr. rem. -
 Transmission méc. synchronisée ** Nombre vit. 6 **
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 112 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque HENSCHEL Carbur. D
 Type 6R - 1315 - 524 - 24 K
 Position arrière Nombre cyl. 6
 Alésage 130 Course 150
 Cylindr. 11940 cm³ CV-Impt 60,81
 CV-puiss. 240 DIN, à 2150 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 81 dB (A) à 2370 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 960xø 215

CARROSSERIE Forme CAR Nombre portes 3
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total selon disposition des sièges

DIMENSIONS	Voie	AV 1995	AR 1745
Diam. braquage	G	18,3	DR 18,0
Empattement	5470	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	11450	11000	
Largeur	2500	2330	
Hauteur	3140	1910	
Porte à faux AV	2650	-	
	AR	3330	3230
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon équipement			
Charge utile	selon équipement			
Total				16000
Garantie fabr.	6000		10000	16000
Dimens. pneus	10.00-20 X 16	PR		***
Charge p. essieu	6000 (8,0)	10030 (7,25)		***
de l'ensemble				
Poids max. remorquable				kg

EQUIPEMENT §)

Equipelement électrique 24 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit AV=2/A(E)/AR=2/R(E) Feux de brouillard 2/B (E)
 Avertisseur 1/électr.+1/pneumat. Niv. sonore 101 dB(A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés latér.+AR=2/I(E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 3/sép., au centre Plaque forme haute/oblique
 Rétroviseur 2/externes Indic. vitesse tachygr.+
 Indic. direction clign. 4/disposition III [compte-tours
 AV AV- latér. 2/4 (E) AR 2/2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Cale d'arrêt: 400 x 200 x 230 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar
 Marque & type KAESSBOHRER Setra S 140
 Homologation n° CH 2461 08
 Forme de la carr. CAR
 Places ass. : Total sel. disp. des sièges
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage CV 60,81
 Charge utile sel. vhc. Cylindricité 11940 cm³
 Poids total 16000 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 152263

- *) Frein à ressort: réservoir séparé; libération de secours depuis réservoir séparé; mécanique par vis
- **) Transmission : sur demande avec boîte c.v. primaire = 2 x 6 = 12 vitesses
- ***) Variante de pneus: 11 - 22.5 X charge par essieu AV= 6000 (8,0) AR= 10300 (7,5)
- §) Avertisseurs : BOSCH 0 320 126 001) CH 5 0301 03 et ACCORSI CA CH 5 0901 01
BOSCH 0 320 126 005) ACCORSI CB CH 5 0901 02.

Lieu et date de l'expertise

Kloten, 21.12.72

La commission d'expertise

Autocar

KAESSBOHRER

Setra S 140

CH 2461 08

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 27.3.74 à Zurich - lin

Livrable sur demande avec freins à disques à l'avant et à l'arrière