

Genre du véhicule Minibus:	Marque MERCEDES-BENZ	L 207 C 14 places	Fiche d'homologation n° CH 2540 19
MOYENS D'IDENTIFICATION "207" de chaque côté sur portes "L 207C" sur plaquette du constructeur, à droite vers le marchepied "605 2" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé _____ à droite à l'avant latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERFAG AG, Aesch			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int.assistance par dépression</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> [régulat.sel.charge s.roues AR Frein stationn ^t . <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>120</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>18V/648E (A 70)</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u> Cylindr. <u>1798</u> cm ³ CV-Impôt <u>9,15</u> CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 495xØ 150</u> ou <u>480xØ 150</u>	
CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>14</u> ; AV <u>2; 3; 3; 3; 3</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1372</u> AR <u>1400</u> Diam. braquage G <u>13,10</u> DR <u>13,10</u> Empattement <u>2940</u> / _____ / _____ Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>5030</u> _____ Largeur <u>1830</u> _____ Hauteur <u>2030-2425</u> _____ Porte à faux AV <u>1120</u> _____ AR <u>970</u> _____ lat. _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>980</u> _____ <u>660</u> <u>1640</u> Charge utilc <u>315</u> _____ <u>665</u> <u>980</u> Total <u>1295</u> _____ <u>1325</u> <u>2620</u> Garantie fabr. <u>1500</u> _____ <u>1520</u> <u>2800</u> Dimens. pneus <u>6.70-15 C</u> ou <u>6.70 R 15 C 8 PR</u> Charge p. essieu <u>1750</u> (4,5) <u>1750</u> (4,5) Poids maxi remorquables avec frein = 1200 kg sans frein = 500 kg Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)	

EQUIPEMENT §)

Équipement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 dB/A
 Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - SI (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - SI (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II
 AV-latér.: 4(E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -

Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15

Déparasitage: CEE 10; Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type MERCEDES-BENZ I 207 C

Homologation n° CH 2540 19Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 14 (2 avant)Poids à vide 1640 Carburant BCV 9,15
Charge utile - Cylindrée 1798 cm³Poids total 2800 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

- §) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE
 Les inscriptions indiquant les sorties de secours et le nombre de places sont montées par l'importateur
 Sorties de secours selon lettre de la Div.féd.de pol. du 18.6.71:
 les deux portes avant + la porte du compartiment des voyageurs

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise

Minibus

MERCEDES-BENZ

L 207 C

CH 2540 19

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 13.10.1975 - lin

Variante de pneus: 185 R 14 C 6 PR, charge 1520 kg à 3,75 bar