

Genre du véhicule Minibus	Marque de fabrique MERCEDES - BENZ	Type 3 0 7 D (602 DKB 32)	Fiche d'homologation N° CH 2540 41
Constructeur	DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "602 DKB 32"		
	devant le No du châssis "602 372 .."		
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"616 ... - .." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	NERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
Véhicule homologue	prototype	Signes fixes dans code du type	voir l'identification

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>MERCEDES-BENZ</u> Type <u>616 ...</u>
Direction	<u>mécanique s.d. avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>D</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4</u> Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidiss.	<u>eau</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	Alésage	<u>91,0</u> Course <u>92,4</u>
		Cylindrée	<u>2404</u> CV-impôt <u>12,24</u>
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Puissance en CV	<u>65 (46kW) DIN</u> à V/min <u>4200</u>
		(Mesure à proximité	
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Bruit	<u>103 dB/A</u> à V/min <u>4800</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Silencieux	<u>1 - 620 x ø 170 mm</u>
Contrôle 2 circ.	<u>contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée</u>	Mesure des gaz	<u>Bacharach 6,5 / Bosch noirissement 2,0(45 %)</u>
		Déparasitage	<u>-</u>

Carrosserie	<u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total	<u>5)</u>
Nombre de portes	<u>2 - 4 + 1 AR</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide				
Ceintures sécurité	<u>Ar4 (E)</u> Rétroviseur <u>à gauche + à droite</u>	Charge utile				
Cela	<u>-</u> Attelage <u>*)</u>	Poids total				
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr.				<u>3200</u>
Nombre de places	<u>5) av 2 ou 3</u> centre <u>ar</u>	Dimens. pneus	<u>205 R 14 C</u>	<u>205 R 14 C</u>		(Variantes
		Pty / bar	<u>8 / 3,25</u>	<u>8 / 4,50</u>		voir
Dimensions	int. <u>ext.</u>	Charge	<u>1700</u>	<u>2030</u>		remarques)
Longueur	<u>5235</u> Empattements <u>3350</u>	pour V max	<u>120</u>	<u>120</u>		
Largeur	<u>1975</u>	Garantie poids remorquable avec frein				<u>1500</u>
Hauteur	<u>2240/2525</u> Voie av <u>1600</u> ar <u>1610</u>	Garantie poids remorquable sans frein				<u>750</u>
Porte à faux	lat. <u>Voies</u> av <u>ar</u>	Garantie poids de l'ensemble				
	av <u>720</u> ar <u>1165</u> Braquage <u>g 11200 d 11000</u>	Poids remorquable testé				<u>850</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur				<u>110</u> km/h
		Vitesse maximale testée				km/h

Equipement	CR	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop				
Clignoteurs	av	1	(E)	ar
				2a
Catadioptres	av			ar
				I
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque	séparé, au centre			
Essuie-glace	2 balais			
Avertisseurs	HELLA el 20005		avec lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	307 D	
Homologation N°	CH	2540 41	
Carrosserie	limousine		
Places	total	avant	
Poids à vide		Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	12,24
Poids total	3200	Cylindrée	2404

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Service avec remorque : autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAINLER-DENZ type 601 A".

Variante de pneus : 215 R 14 C 8 PR AV 1850 (3,25) AR 2210 (4,50) V-max. 120 km/h voies inchangées

§) Voir fiche complémentaire: disposition des sièges.


Lieu et date de l'homologation
Hannover, 21.-25.03.77 / Berne, 12.10.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Genre du véhicule Minibus	Marque Mercedes-Benz	Type 307 D (602 DKB 32)	Fiche d'homologation n° CH 2540 41
------------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I. du 21.-25.3.77/
12.10.77

D I S P O S I T I O N D E S S I E G E S




Nombre de places : AV 2 milieu - AR 12 Total 14

2
2
3
3
4

00
00
000
000
0000

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	1015	945	1960
Charge utile	230	750	980
Total	1245	1695	2940
Garantie fabr.	1500	2030	3200



Nombre de places : AV 3 milieu - AR 12 Total 15

3
2
3
3
4

000
00
000
000
0000

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	1030	945	1975
Charge utile	280	770	1050
Total	1310	1715	3025
Garantie fabr.	1500	2030	3200

2	00
3	000
3	000
3	000
4	0000

Nombre de places : AV 2 milieu - AR 13 Total 15

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	1030	945	1975
Charge utile	270	780	1050
Total	1300	1725	3025
Garantie fabr.	1500	2030	3200



Nombre de places : AV milieu AR Total

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide			
Charge utile			
Total			
Garantie fabr.			



Nombre de places : AV milieu AR Total

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide			
Charge utile			
Total			
Garantie fabr.			

Minibus

MERCEDES - BENZ

307 D (602 DKB 32)

CH 2540 41

Fiche complémentaire II.

Complément du 30.10.1979 /Ba

Transmission : Livrable sur demande avec boîte automatique à 4 paliers

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A

50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A