

Genre du véhicule Véhicule à plate-forme pivotante	*)	Marque de fabrication MERCEDES-BENZ	Type 0 3 0 5 G	Fiche d'homologation N° CH 2540 57
---	----	--	-------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)			
Plaque constr.	"0 305 G" sur la plaquette du constructeur;		"307.100-13-" (avec carrosserie d'origine) ou "307.101-11-" (châssis pour carrosseries individuelles)	
N° du châssis	à droite, à l'avant, près de l'entrée devant le No du châssis;			
Ident. du moteur	à l'avant, au centre, sous le dispositif d'attelage			
Importateur princ.	"OM 407 HAI" à l'arrière, à gauche en haut sur le bloc (plaquette)			
Véhicule homologué	MERFAG AG, 8952 Schlieren		307.100-13-007'359	

Signes fixes dans code du type

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieu	3	Marque	MERCEDES
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	boîte automatique	Carburant	D
Nombre de vitesses	3 ou 4	Refroidiss.	eau
Frein de service	air comprimé, 3 circuits (commande par 2 circuits), à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur l'essieu médian	Alésage	125
Frein auxiliaire	mécanique, à ressorts, progressif, sur les essieux médian et arrière	Cylindrée	11407
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	206 kW
Ralentisseur	sur échappement + frein à flux hydraulique, progressif	280 DIN	
Contrôle 2 circ	manomètre double et lampe-témoin	Brut à proximité	97 dB/A à 1/min
		Silencieux	1= 680 x Ø 280 mm
		Mesure des gaz	LCE-24, Lucharach 3,0
		Déparasitage	

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	3	avant	au centre
Centures sécurité	-	3300	3200
Cale	2/320x160x195	6500	6500
Antivol	-	13000	13000 ++)
Nombre de places	162 (59 places assises + 103 places debout) ++)	Charge utile	2350 5250
		Poids total	3740
		Garantie fabr.	10800
		Dimens. pneus	11 R 22,5
		Ply / bar	16 / 7,75
		Charge	6600 11880
		pour V max	11880
			80
		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	78 km/h
		Vitesse maximale testée	

78 km/h

Equipement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E) dans CR
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	SI	(E)
Cigmateurs	av	lat. 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E) ar I (E)
Foux de gabarit	av	A (E) ar R (E)
Feux complément.	2 feux de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	1/ au centre séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH O 320 226 011 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Véhicule à plate-forme pivotante	
Marque et type	MERCEDES-BENZ O 305 G	
Homologation	N° CH 2540 57	
Carrosserie	bus	
Places	total ++)	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	=	CV-impôt 58,10
Poids total	25300	Cylindree 11407

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Carrosserie : véhicule expertisé avec carrosserie d'origine; peut être livré comme châssis pour le montage d'une carrosserie individuelle; dans ce cas, contrôler les dimensions, les poids et l'équipement à l'immatriculation.
- ** Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 40,5 km/h, A2, IA 5,93 = 83 dB/A.
- + Frein auxiliaire : pression de service par réservoir séparé; pression de libération de secours par réservoir des appareils accessoires; commande par soupape séparée, dans la cabine (doit être plombée); libération mécanique par vis aux cylindres de frein.
- ++ Poids / places : le véhicule expertisé avait au total 162 places (59 places assises + 103 places debout); d'autres aménagements intérieurs sont possibles.
- § Equipement : doit être contrôlé à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Schlieren, 7.12.78.
Lieu et date de l'homologation

Autocar

MERCEDES - BENZ

divers

CH 2540 57

Fiche synoptique II

(Sera jointe à la fiche correspondante)

Complément du 01.06.83 à Berne - Gau/jak

Le dispositif de freinage des types de véhicules homologués sous les Nos suivants, peuvent sur demande être équipés d'un système d'antiblocage "ABS", composé d'éléments "WABCO" ou "BOSCH".

CH 2540 47 CH 2540 57 CH 2540 68 CH 2540 69 CH 2540 70 CH 2540 71.

Berne/Frutigen, 17/18.05.83 -Gau