Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

1.	Indications générales, poids et charge			
	Constructeur du châssis: Jovett Cars Ltd., B	radford_(GB)	Marque:J. O	W.E.T.T
	Dénomination du type: Javelin			
	Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)	Poids total991 kg	Essieu avant	Essleu arrière
	Charge utile:	kg	kg	kg
	Nombre de places: 4 = 5 (selon Règl. d'exéc.)	·		
2.	2. Châssis Nombre des essieux: 2. actionné: 5/roues arr Le numéro du châssis se trouve: 2 gauche, sur l'auvent, sous entraînement essuic-clace. Distance des essieux: 2590 mm Ecartement des roues: avant 1305 mm arrière 1255 mm Diamètre de braquage extérieur: à gauche 10,6 m à droite: 10,7 m Directiongauche ou droite Dimension des bandages: avant 5.25 x 160 arrière: 5.25 x 160 Dispositif d'accouplement pour remorque (système): Hauteur depuis le sol: - mm Espace minimal du véhicule du sol: 210 mm			
3	Moteur A liavant, à d Le numéro du moteur se trouve: cylindrae et c Constructeur du moteur: Jowett Cars Ltd. Ty Nombre de cylindres: 4 Alésage: 72,5 Cylindrée: 1485 cm² CV au frein: 51	pe: D 8 Course:	Genre: ຍໍ 90 ~ Tem	cylopposés ps:4v

4.	Freins									
	le frein: genre: a picd, hydro-mécanique agissant sur: 4 roues.									
	lle frein: genre: â main, mécanique agissant sur: roues arr.									
5.	Equipement électrique et avertisseur									
	Phares, marque: Lucas Système anti-éblouissant: 2 filaments capachon f									
	Feux de position: 2, dans les phares									
	Feu arrière: 1 comb. **Stop: 1 comb. ***) Eclairage des plaques de police: 1 comb. ***									
	Flèches:Système: encastrés Emplacement: nontant central de portes									
	Clignoteurs: Système: Emplacement:									
	Appareil avertisseur: 2, électr.									
6.	Carrosserie (construite en série) Genre (forme) Lincusine Constructeur: Jourett Caro Ltd. *Dimensions intérieures du pont de charge: longueur mm largeur mm superficie: mm Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1572 mm									
						Largeur totale du véhicule:1560 mm Longueur totale du véhicule:4270/ mm				
						*Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière:				
							Nombre de portes:			
	₹6	marques: 4) Lienter expenses Duplo dans les phores. 44) Le feu ronge doit êtro								
		conté à cauche (moins de 40 en du bord extérieur). (404) Eslairage plaque police								
	trop faible: a modifier en placant feu stop sur gardo-boue droit et en obscur-									
	cismant partie inférieure de la lumpe centrale et en superimant le rouge.									
	Date et lieu de l'expertise: Zurich, 15.1.48 Le Secrétariat.									

^{*} seules pour camionettes Jusqu'à 600 kg Reproduction interding.