

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type J - 9 (888 C 36)	Fiche d'homologation N°
Minibus	PEUGEOT	(Bus scolaire) (Essence)	CH 2630 15

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris (F)
 Identification devant le No du châssis "888 C 36" ou "VF3 888 C 36."

Plaque constructeur à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "QA" derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc, au-dessus du démarreur
 Importateur principal PEUGEOT SUISSE SA., 3015 Bernes
 Véhicule homologué -

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur	PEUGEOT	Type	XN 1P (CA)
Marque	en ligne	Construction	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	88,0	Course	81,0
Cylindrée	1970	CV-impôt	10,03
Puissance en kW	55	à /vmin	4900
	CV	75 DIN	
Bruit à proximité	93	dB/A à /vmin	3675 *
Silencieux	1 = 605 x ø 138 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03, CO = 1,1 % à 950 t/min **		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie limousine / bus scolaire
 Nombre de portes 3 Indic. vitesse km/h S)
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs gauche / droite
 Cale - Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places 2 + 27 enfants centre _____ ar _____
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur _____ 4750 Empattements _____ 2500
 Largeur _____ 2050 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur _____ 2350 Voie av 1404 ar 1620
 Porte à faux lat _____ Voies av _____ ar _____
 av _____ 1210 ar _____
 ar _____ 1040 Braquage g 14150 d 13450

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1110	630	1740 +)
Charge utile	415	815	1230
Poids total	1525	1445	2970
Garantie fabr.			3100
Dimens. pneus	19 R 400 C	19 R 400 C	(Variantes voir :
Ply/bars	R / 3,25	R / 4,25	remarques) :
Charge	1750	2060	
pour V max	120		
Jantes	19 x 400	acier	
Garantie poids remorquable avec frein			1350
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			1200
Vitesse maximale selon le constructeur			115 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h
charge garantie sur le toit			250 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipement §) CR (E)
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position R-S1 (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop 1 (E)
 Cillnoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complémentaires sur demande B (E) arrière ar
 Eclairage plaque 1/ séparé
 Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace
 Avertisseurs MIXO TR 129 / CH 5 0102 04.
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Minibus
 Marque et type PEUGEOT J-9
 Homologation N° CH 2630 15
 Carrosserie limousine (bus scolaire)
 Places total 2+27 enfants avant 2
 Poids à vide 1740 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 10,03
 Poids total 1100 Cylindrée 1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 31,3 km/h, M2, IA 6,57 = 81 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à l'intérieur du véhicule, près de la plaquette du constructeur.
- +) Poids à vide : y compris 60 kg de lest sur l'essieu arrière pour améliorer la tenue de route lors de freinages.
- S) Equipement : sorties de secours: la porte arrière et 2 fenêtres latérales coulissantes, avec signalisation; écriteau indiquant le nombre de places; le tachygraphe est obligatoire lors du transport professionnel de personnes.

A noter dans le permis de circulation:

- 124 - signe officiel "Bus scolaire" autorisé;
- 129 - comme bus scolaire, peut transporter 29 enfants au maximum.

Remplace FH CH 2630 15 du 02.06.81
 sans plaquette de l'importateur

(17.09.84)

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 17. - 21.12.79.

Service fédéral d'homologation

Minibus

PEUGEOT

J - 9
(888 C 36)

CH 2630 15

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.06.82 à Sochaux - Schö

Importateur principal : PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berne

A partir du No du châssis : VF3 888 C 36. 4 080 001

Identification du moteur : "135" à gauche, sur le bloc, au-dessus du démarreur

Type du moteur : "XN1P" (135)

Puissance : 57 kW (DIN) à 4500 t/min

Silencieux : 1 = 600 x ϕ 155 mm (marqué 025 596)

Mesure du bruit : à l'arrêt = 70,0 dB/A à 3375 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 1,4 % à 900 t/min

Bruit et gaz d'échappement: voir la fiche des émissions.

Complément du 29.07.83 à Berne - jak

Identification du moteur : "135" ou "135 A" à gauche, au-dessus du démarreur

Direction : sur demande avec assistance hydraulique