

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type J - 9 (888 A 39) / Benzine	Fiche d'homologation N°
Minibus	PEUGEOT	(14 / 16 places / banquettes en long)	CN 2630 17

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris (F)
 Identification devant le No du châssis "888 A 39"

Plaquette constructeur à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à l'intérieur du véhicule, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "Q A" derrière le No du moteur, à gauche, sur le bloc, au-dessus du démarreur
 Importateur principal PEUGEOT SUISSE SA., 3015 Berne
 Véhicule homologué 888 A 39 - 4 033 886 / 888 A 39 - 4 021 879

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Retardateur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin séparées

Moteur	PEUGEOT	Type	XN 1 P (QA)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	88,0	Course	81,0
Cylindres	1970	CV-impôt	10,03
Puissance en kW	55 DIN	à V/min	4900
Bruit	*) 72,0 dB/A	à V/min	3675
Silencieux	1 = 605 x Ø 138 mm		
Mesure des gaz	*) ECE-15/03, 1,8 % CO		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 3 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 + B (E) Rétroviseurs MURRAY/gauche/droite
 Cale - Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places +) 14(16) av. 2 centre ar. 12(14)
 Dimensions: intérieur extérieur
 Longueur 4750 Empattements 2500
 Largeur 2050 Essieu double av 1494 ar 1620
 Hauteur 2350 Voie av - ar -
 Porte à faux lat. 1210 Voies av - ar -
 ar 1040 Braquage ø g 14150 d 13450

Poids	14 places (16 places)		total
	avant	arrière	
Poids à vide	1110 (1110)	660 (660)	1770 (1770) x
Charge utile	760 (400)	620 (720)	980 (1120)
Poids total	1470 (1510)	1280 (1380)	2750 (2890)
Garantie fabr.	19 R 400 C	19 R 400 C	3500 (3500)
Dimens. pneus	19 R 400 C	19 R 400 C	(Variantes
Ply/bars	8 / 4,25	8 / 4,25	voir
Charge	2060	2060	remarques)
pour V max	120	120	
Jantes	19 x 400	acier	
Garantie poids remorquable avec frein			1350
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1200
Vitesse maximale selon le constructeur			115 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
charge garantie sur le toit			250 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Équipement	CR	(E)		
Feux de route	CR.	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Climoteurs	av		ar	2a (E)
Catadioptres	av		ar	I (E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complémentaires	sur demande B (E) arrière			
Eclairage plaque	1/ séparé			
Essuie-glace	2/ balais avec XXX lave-glace			
Avertisseurs	MIXO TR 129 / CH 5 0102 04			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	PEUGEOT	J-9	
Homologation			
N°	CH	2630 17	
Carrosserie	limousine		
Places	total	14 (16)	avant 2
Poids à vide	1770	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,03
Poids total	3500	Cylindrée	1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+ Nombre de places : varie selon le modèle des banquettes longitudinales montées (modèle d'usine = 12 places à l'arrière), (modèle CH = 14 places à l'arrière).

§ Équipement : sorties de secours = porte arrière et 1 fenêtre coulissante; doivent être signalées; écriteau indiquant le nombre de places; tachygraphe pour le transport professionnel de personnes.

x) Poids à vide : y compris 90 kg de lest sur l'essieu arrière pour améliorer le comportement de freinage.

Remplace FH CH 2630 17 du 16.02.81
sans plaquette de l'importateur

(17.09.84)

Lieu et date de l'homologation Bellach, 16.02.81

Service fédéral d'homologation

Minibus

PEUGEOT

J - 9

(888 A 39)

CH 2630 17

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.06.82 à Sochaux - Schö

Importateur principal : PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3015 Berne
Identification : devant le No du châssis: "888 A 31" ou "VF3 888 A 31"
A partir du No du châssis : VF3 888 A 39. 4 080 001
Identification du moteur : "135" à gauche, sur le bloc, au-dessus du démarreur
Type du moteur : "XN1P" (135)
Puissance : 57 kW (DIN) à 4500 t/min
Silencieux : 1 = 600 x ϕ 155 mm (marqué 025 596)
Mesure du bruit : à l'arrêt = 70,0 dB/A à 3375 t/min
Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 1,4 % à 900 t/min
Bruit et gaz d'échappement: voir la fiche des émissions.

Complément du 29.07.83 à Berne - jak

Identification du moteur : "135" ou "135 A" à gauche, au-dessus du démarreur
Direction : sur demande avec assistance hydraulique