Genre du véhicule Mi ni bus	Marque V W	11	- Kombi places		Fiche d'h CH <u>28</u>	354 O	1		
MOYENS DIDENTIFICATION "23" s. plaquette constructeur à droite, derrière siège du passager  No de chissis: "23 . " = type du vhc.  " = année du modèle 1971  " 2" = numéro courant  A partir du no de chissis: 2512000001  Numéro du chassis frappé à l'arrière, à droite ds. compartiment moteur, à côté moteur & s. plaqu.  Signe d'identification du moteur frappé "AD" ou "AE" à l'arr. s. bloc, sous support de la dynamo *)  Constructeur VOIKSWAGENWERK AG, WOLFSBURG (D) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD/AG									
CHASSIS Nombre d'essieux Direction gauche ou frein de service Hydr. Frein auxiliaire Méc. ex Frein stationnt. S. rou Transmission Méc. t Blocage differ. S/dem.  CARROSSERIE Forme S/dem.: porte supp Nombre de places: Total	nt. pression  4 x. 110 km/h rtes 2 + 1 Dr	MOTEUR Genre _A cyl.opp.Temps _4           Marque							
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam, braqua	AV 1386 AR 1439 lige G 10.8 DR 11.35  /(//  At. Dimensions int.  2845  1510  1450		POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie Poids maxi rem	Avant 550 340 890 1010 7.00-14 1300 Pensemble lorquable	Milieu Andrews	700 670 1370 1250 1 185 1300 1 185 fr	TOTAL 1250 1010 2260 2260 SR 14 ein 600 kg ein 800 kg		

				•	~	
EQUIPEMENT	Equipement électrique	<u>12</u> v	INDICATIONS POL	IR LE PERM	IS DE CIRCULATION	<u>:</u>
Feux de route2/	CR (E) Avertisseur o	ptique <u>Jui</u>	Genre du véhicule	Hinibu	18	
Feux de croisement <u>Bil</u>	UX asym. Feux de positi	on 2/A (E) ds.	Marque & type	V W 23	/ 11 places	-
Feux de gabarit	Feux de brouil	llard	Chassis no		(selon véhicule)_	
Avertisseur 1/élect	rique (1 ton) Niv.	sonore 93 dB/A)	liomologation no	си <u>2854</u>	01	
Essuie-glace 2/élect	riques (2 vit.) Lave	e-glace <u>Oui</u>	Forme de la carr	. Limou	ısine	
Feux arrières 2/ R -					(selon véhicule)	
Feux stop 2/ R -	Sl (E) Feux de recul	s. demande	Places ass. : Tota	al <u>11</u>	(2avant	t)
	u centre Plaque		Poids à vide	1250	Carburant B	<u></u>
Rétroviseur 1/int.	+ 2/ext. Indic.	vitesse kn/h	Charge utile	1010	CV 8,07 Cylindrée 1584 c	3
Indic. direction clign. 4/			Poids total	2260	Poids de	
$AV \circ = 1 (E)$	atér AR	o = 2 a (E) ·	l totas totas		l'ensemble	
Avert, clign, oui	Lampes de trav	vail			•	
Feux complémentaires :						
		·	<u> </u>	<del></del>	<u> </u>	·
	TION ET CONDITIONS: NO					
1	moteur "AE" : Mote	· -			_	
**) <u>Frein de servi</u>	<u>ce</u> : Avec régulateu	<u>-</u>	dépendant de	la décél	iération	
	sur roues arri	ere.				
1		005. 00 0 00/			•	

Remplace FH CH 2854 01 du 22/26.7.1970 Adjonction de la charge admissible sur le toit

Lieu et date de l'expertise WOLFSBURG, 22/26.7.1970 (7.8.1970) La commission d'expertise