

Genre du véhicule Minibus	Marque V W	2 3 (11 places) (moteur: CA)	Fiche d'homologation n° CH 2854 03
------------------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "23" sur plaquette du constructeur, à droite derrière siège du passager.

A partir du No de châssis 2322000001

Numéro du châssis frappé à l'arrière à gauche dans compartiment moteur

Signe d'identification du moteur frappé à l'arrière sur bloc-moteur sous support de la dynamo.

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg(D) Importateur AMAG, Schitznach-Bad /AG!

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int. av.limit.
 Frein auxiliaire mécanique, exp. interne [de pression de freinage
 Frein stationn^t sur roues AR [sur roues AR *)
 Transmission mec. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ s. demande Crochet rem. - Vitesse max. 125 km/h

MOTEUR Genre cyl. opposés Temps 4
 Marque V W Carbur B
 Type C A
 Position arrière Nombre cyl. 4
 Alésage 90 Course 66
 Cylindr. 1679 cm³ CV-Impt. 8,55
 CV-puiss. 66 (DIN) à 4800 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 80 dB (A) à 4800 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 980x Ø 110

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 + 1 à
 Toit ouvert droite
 Nombre de places : Total 11 ; AV 2 ; milieu 2x3 ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie		AV		AR	
	Diam	braquage	G	DR	G	DR
Empattement	2400	/				
	Dimensions ext.	Dimensions int.				
Longueur	4420					
Largeur	1765					
Hauteur	1955					
Porte a faux	AV	1075				
	AR	945				
	lat	-				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	570		735	1305
	365		405	770
Poids total	935		1140	2075
Garantie fabr.	-		-	2260
Dimens. pneus	185 SR 14	Reinforced		
Charge p essieu	1090 (2,1)	1330 (3,0)		
Poids max remorquable	de 1700 kg			
	sans frein 600 kg			
	avec frein 800 kg			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 101 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul sur demande
 Eclair plaque contr 1/sép., centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign 4/avec lampe-témoin
 AV 2/1 (E) or. latér. - AR 2/2a (E) orange
 Avert. clign. av. lampe-témoin Lampes de travail -
 Antivol: verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type VW 23
 Homologation n° CH 2854 03
 Forme de la carr Limousine
 Places ass. : Total 11 (2 avant)
 Poids à vide 1305 Carburant B
 CV 8,55
 Charge utile - Cylindrée 1679 cm³
 Poids total 2260 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2322000001

*) Frein de service : sur demande avec assistance par dépression.

Monté par l'importateur :

- Indication du nombre de places "11 places" sur le tableau de bord.
- A l'intérieur de la porte coulissante de gauche la désignation "Sortie de secours" est collée.
- Selon lettre du DFJP du 23.4.71, la porte coulissante de gauche peut être considéré comme sortie de secours.

Lieu et date de l'expertise

Schinznach-Bad, 28.7.71.

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Minibus

Marque
V W

23 (11 places)
(moteur: CA ou CE)

Fiche d'homologation n°
CH 2854 03

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 19.7.72 (No de châssis du véhicule homologué: 2332000001)

No de départ : 2332000001

Nouvelle variante :

Type du moteur : "CE" avec boîte planétaire automatique à 3 paliers,
verrouillage mécanique sur position "P".

Puissance : 62 CV-DIN à 4200 t/min, les autres cotes étant identiques à celles
du moteur CA

Bruit : 80 dB/A

Il ne peut être attelé de remorque aux voitures équipées d'une boîte automatique.