

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	V W	LT - 35 (bus) (moteur: CP/55 kW)	CH 2854 15

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3810 Wolfsburg RFA
Identification	sur la plaquette du constructeur = "291 CP" devant le No du châssis = "29.25" (3ème chiffre = millésime) à droite, en haut sur montant arrière de porte
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
N° du châssis	"CP" à gauche, latéralement au centre du bloc
Identification du moteur	A M A G
Importateur principal	Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	V W
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D
Nombre de vitesses	5	Refroidissement	eau
Frein de service	entraîné: sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	76,5
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Cylindrée	2382
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW	55
Ralentisseur	-	CV	75 DIN
Contrôle 2 circuits	par diff. de niveau ou de pression; LT combinée	Bruit à proximité	97 dB(A) à 1/min 4800 *
		Silencieux	2 = 591x85 mm 574x200x130 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 5,0 BOSCH noircissement 3,8 (95%)

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	A4 (E) / B (E)
Cale	-
Antivol	-
Nombre de places	+); 15 (16) av 2 ou 3 centre 9 ar 4
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	3000 4840
Largeur	1800 2080
Hauteur	1400 2200
Porte à faux	lat. 1100
	av 1000 ar 1240
	Braquage ø g 11100 d 10800
	Empattements 2500
	Essieu rigide av ar
	Voie av 1750 ar 1500
	Voies av ar

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1095	1020	2115
Charge utile	310	810	1120
Poids total	1405	1830	3235
Garantie fabr.			3500
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes
Ply/bars	8 / 4,25	8 / 3,0	voir
Charge	1600	2600	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			1400
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1400
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
Sur demande avec marche-pied arrière = longueur 5010 mm

Equipement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	HCR (E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Cignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complementaires			
Eclairage plaque	1/	séparé, à gauche	
Essuie-glace	2/	balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/	HELLA 002 952 / CH 5 0201 08	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	VW		LT - 35
Homologation			
N°	CH	2854 15	
Carrosserie	limousine		
Places	total 15 ou 16 +)	avant	2 ou 3
Poids à vide	2115	Carburant	D
Charge utile	3500	CV-impôt	12,13
Poids total		Cylindrée	2362

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 3375 t/min, M3, iA 4,875 / 4,44 / 4,1 = 81 dB/A.

+) Nombre de places : AV = en option 2 ou 3 places; siège central avec ceinture sous abdominale.

La plaquette indiquant le nombre de places se trouve près de la plaquette du constructeur.

Sorties de secours: porte latérale + 1 fenêtre latérale; marteau près de la fenêtre.

Lieu et date de l'homologation
 Wolfsburg, 30.10.-03.11.78

Service fédéral d'homologation

Minibus

V W

L T - 3 5
(bus)
(moteur CP / 55 kW)

CH 2854 15

Fiche complémentaire

I

Complément du 27.06.79 à Wolfsburg - Sta

à partir du No du châssis : 29 A 0 000 001

Identification : " 29. " préfixe au No du châssis

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WV2 ... 29 ... " devant le No du châssis

Charge garantie sur le toit : 100 kg (avec effet rétroactif)

Charge remorquable garantie : 2000 kg (seulement avec la boîte à 5 vitesses)

Charge remorquable testée : 2000 kg.