

Genre du véhicule		Marque de fabrique			Type		Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme		B M W			' 2,6 Liter		année	N°
							1959	2'8 5 8-A
Caractéristiques "2,6" à droite s/auvent, sur plaquette du constructeur								
					Carburant essence		Nombre de cylindres 8	
Constructeur du châssis		Bayerische Motorenwerke AG, München (D)						
N° du châssis frappé		à l'avant à droite s/traverse sous robinet vidange radiat.et s/plaquette						
N° du moteur frappé		à l'avant à droite s/carter volant à côté jauge d'huile						
Type du moteur V-8 90° à chemises humides								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée		2'580 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		4	Transmission tout synchron.			Treuil/Cabest.		Longueur
Refroidissement eau		Nombre vit. avant		4	Crochet de rem.		Largeur	1'780
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		45	Voie avant		1'330	Hauteur
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir.		160	Voie arrière		1'416
Nombre de pneus		4	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		11,30/11,20
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	810	600	1'410	Dimension	6.40-15	6.40-15	Longueur	
Charge utile	115	235	350	Chargepneu	530	530	Largeur	
Total	925	835	1'760		4 Ply	4 Ply	Hauteur	
Gar. de fabr.	970	970	1'900		extra "S"		Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr. 95 DIN	
Direction: position			à gauche		Marque du moteur		B M W	C.V. frein 100 SAE
Alésage		74		Course		75		C.V. Impôt 13,142
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV=comb.av.feux pos.(bl)	AR=comb.av.feux stop(or)
Feux de position	2/ séparés s/ailes	Essule-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Feux arrières	2/ séparés s/pare-chocs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	1/ av.échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (or.)	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/ s/pare-chocs pr.plaque longue		
Phare marche arrière	1/ par contact et marche AR		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'800 t/min.		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 16.3.59
Zurich, le 1. 4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique			Type		Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme		B M W			' 2,6 Liter		année	N°
							1959	2'8 5 8-A
Caractéristiques "2,6" à droite s/auvent, sur plaquette du constructeur								
					Carburant essence		Nombre de cylindres 8	
Constructeur du châssis		Bayerische Motorenwerke AG, München (D)						
N° du châssis frappé		à l'avant à droite s/traverse sous robinet vidange radiat.et s/plaquette						
N° du moteur frappé		à l'avant à droite s/carter volant à côté jauge d'huile						
Type du moteur V-8 90° à chemises humides								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée 2'580 cm³		Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission tout synchron.			Treur/Cabest.		Longueur 4'730	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1'780		
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 45		Voie avant 1'330		Hauteur 1'570		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 160		Voie arrière 1'416		Empattement 2'835		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,30/11,20		Porte à faux arr. 1'150		
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	810	600	1'410	Dimension	6.40-15	6.40-15	Longueur	
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	530	530	Largeur	
Total	925	835	1'760		4 Ply	4 Ply	Hauteur	
Gar. de fabr.	970	970	1'900		extra "S"		Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 95 DIN		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur B M W		C.V. frein 100 SAE		
Alésage		74		Course 75		C.V. Impôt 13,142		
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV=comb.av.feux pos.(bl)	AR=comb.av.feux stop(or.)
Feux de position	2/ séparés s/ailes	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Feux arrières	2/ séparés s/pare-chocs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	1/ av.échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (or.)	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/ s/pare-chocs pr.plaque longue		
Phare marche arrière	1/ par contact et marche AR		
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'800 t/min.		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 16.3.59
Zurich, le 1. 4.59

La Commission d'expertise-type