

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	B M W			2,6 Liter Luxus		année 1959	N° 2'8 5 8-B	
Caractéristiques "2,6 Liter Luxus" à droite s/auvent s/plaquette constr. - 2 phares brouillard								
dans les ailes avant				Carburant	essence	Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis	Bayerische Motorenwerke AG., München (D)							
N° du châssis frappé	à l'avant à droite s/traverse sous robinet vidange radiat.et s/plaquette							
N° du moteur frappé	à l'avant à droite s/carter volant à côté jauge d'huile							
Type du moteur	V-8 90° à chemises humides							
Position du mot.	avant	Frein-moteur						
Cylindrée	2'580 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm:	
Temps	4	Transmission tout synchron.			Treuil/Cabest.	Longueur 4'730		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet de rem.		Largeur 1'780		
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	45	Voie avant	1'330	Hauteur 1'570		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	165	Voie arrière	1'416	Empattement 2'835		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,30/11,20		Porte à faux arr. 1'150		
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	815	600	1'415	Dimension	6.40-15	6.40-15	Longueur	
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	530	530	Largeur	
Total	930	835	1'765		4 Ply	4 Ply	Hauteur	
Gar. de fabr.	970	970	1'900		extra	"S"	Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		B M W	C.V. frein 100 DIN	
Alésage		74		Course		75	C.V. Impôts 13,142	
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5	(avant 2	milieu	arr. 3)	Places debout	
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV= comb.av.feux pos.(bl)	AR=comb.av.feux stop(or)
Feux de position	2/ séparés s/ailes	Essule-glace	2/ électriques
Phare brouillard	2/ dans ailes avant	Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Feux arrières	2/ séparés s/pare-chocs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	1/ av.échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (or.)	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/ s/pare-chocs pr.pl.longue		
Phare marche arrière	1/ par contact et marche AR		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 16.3.59
Zurich, le 1.4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme		B M W		2,6 Liter Luxus		1959	2'8 5 8-B	
Caractéristiques "2,6 Liter Luxus" à droite s/auvent s/plaquette constr. - 2 phares brouillard								
dans les ailes avant				Carburant: essence		Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis		Bayerische Motorenwerke AG., München (D)						
N° du châssis frappé		à l'avant à droite s/traverse sous robinet vidange radiat.et s/plaquette						
N° du moteur frappé		à l'avant à droite s/carter volant à côté jauge d'huile						
Type du moteur		V-8 90° à chemises humides						
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée		2'580 cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps		4		Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.		Longueur 4'730		
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem. Largeur 1'780		
Entraînement		s/roues AR Vitesse en 1 ^{re} 45		Voie avant 1'330		Hauteur 1'570		
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière 1'416 Empattement 2'835		
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,30/11,20 Porte à faux arr. 1'150		
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	815	600	1'415	Dimension	6.40-15	6.40-15	Longueur	
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	530	530	Largeur	
Total	930	835	1'765		4 Ply	4 Ply	Hauteur	
Gar. de fabr.	970	970	1'900		extra "S"		Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4		Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		B M W		C.V. frein 100 DIN
Alésage		74		Course		75		C.V. impôts 13,142
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV= comb.av.feux pos.(bl)	AR=comb.av.feux stop(or)
Feux de position	2/ séparés s/ailes	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard	2/ dans ailes avant	Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Feux arrières	2/ séparés s/pare-chocs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	1/ av.échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (or.)	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/ s/pare-chocs pr.pl.longue		
Phare marche arrière	1/ par contact et marche AR		
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 16.3.59
Zurich, le 1.4.59

La Commission d'expertise-type