

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	B M W			3,2 Liter	1959	2 ' 8 5 9-A
Caractéristiques "3,2 Liter" sur plaquette constructeur et "V-8 3,2 Liter" sur couvercle du coffre						
				Carburant essence	Nombre de cylindres 8	
Constructeur du châssis Bayerische Motorenwerke AG, München (D)						
N° du châssis frappé à l'avant à droite s/traverse sous robinet vidange radiat.et s/plaq.						
N° du moteur frappé à l'avant à droite s/carter volant à côté jauge d'huile						
Type du moteur V-8 90° à chemises humides						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	3'168 cm³			Frein de remorque		Dimensions ext. en mm
Temps	4			Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.		Longueur 4'730
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.	
Entraînement	s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 50		Vole avant 1'330	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 170		Vole arrière 1'416	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,30/11,20	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	810	680	1'490	Dimension	6.40-15	6.40-15
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	530	530
Total	925	915	1'840		4 Ply	4 Ply
Gar. de fabr.	970	970	1'900		extra "S"	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.
Direction: position à gauche			Marque du moteur. B M W		C.V. frein 120 DIN	
Alésage 82			Course 75		C.V. Impôts 16,137	
Forme de la carrosserie limousine						
Nombre de places: total 5		(avant 2		milieu arr. 3)		Places debout
Siège arrière				Side-car		

Phares: marque	2/BOSCH	Indicateurs de direction	4/clignot.av.lampe-témoin.. AV=comb.av.feux pos. (bl.)
Feux de croisement	2/Bilux asymétriques		AR=comb.av.feux stop (or.)
Feux de position	2/séparés s/ailes	Essuie-glace	2/électriques
Phare brouillard		Avertisseur	2/électriques (2-tons)
Feux arrières	2/séparés s/pare-chocs	Rétroviseur	1/intérieur centre haut
Réfecteurs	2/comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	1/av. échelle km/h
Feu stop	2/comb.av.clignoteurs (or.)	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/s/phare-chocs pr.pl.longue		
Phare marche arrière	1/par contact et marche-AR		
Équipement électrique	12	Volts	
Mesure du bruit	81 dB à 4'800 t/min.		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 16.3.59
Zurich, le 1.4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	B M W		3,2 Liter		année 1959	N° 2 ' 8 5 9-A	
Caractéristiques "3,2 Liter" sur plaquette constructeur et "V-8 3,2 Liter" sur couvercle du coffre							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres: 8		
Constructeur du châssis Bayerische Motorenwerke AG, München (D)							
N° du châssis frappé	à l'avant à droite s/traverse sous robinet vidange radiat.et s/plaq.						
N° du moteur frappé	à l'avant à droite s/carter volant à côté jauge d'huile						
Type du moteur	V-8 90° à chemises humides						
Position du mot.	avant	Frein-moteur					
Cylindrée	3'168 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.				Longueur 4'730	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet de rem.		Largeur 1'780	
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	50	Voie avant	1'330	Hauteur 1'570	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	170	Voie arrière	1'416	Empattement 2'835	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.11,30/11,20		Porte à faux arr. 1'150	
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	810	680	1'490	Dimension	6.40-15	6.40-15	Longueur
Charge utile	115	235	350	Chargepneu	530	530	Largeur
Total	925	915	1'840		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	970	970	1'900		extra "S"		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	Porte à faux arr.
Direction: position			à gauche		Marque du moteur	B M W	C.V. frein 120 DIN
Alésage			82		Course	75	C.V. impôts 16,137
Forme de la carrosserie			limousine				
Nombre de places: total		5	(avant	2	milleu	arr. 3)	Places debout
Siège arrière			Slide-car				

Phares: marque	2/BOSCH	Indicateurs de direction	4/clignot.av.lampe-témoin AV=comb.av.feux pos. (bl.) AR=comb.av.feux stop (or.)
Feux de croisement	2/Bilux asymétriques		
Feux de position	2/séparés s/ailes	Essuie-glace	2/électriques
Phare brouillard		Avertisseur	2/électriques (2-tons)
Feux arrières	2/séparés s/pare-chocs	Rétroviseur	1/intérieur centre haut
Réfecteurs	2/comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	1/av. échelle km/h
Feu stop	2/comb.av.clignoteurs (or.)	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/s/phare-chocs pr.pl.longue		
Phare marche arrière	1/par contact et marche-AR		
Equipement électrique	12	Volts	
Mesure du bruit	81	dB à 4'800 t/min.	

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 16.3.59
Zurich, le 1.4.59

La Commission d'expertise-type