

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication O P E L			Type Olympia Rekord Olympia Rekord Ascona 1.7 L. - 2 portes	Modèle année 1960	Bordereau-type N° 2° 9 4 2 -A	
Caractéristiques "Olympia" s.tabl. de bord.- "1700" à gauche à l'arrière du vhc. "Rekord" latér. s.ailes avant et s.couvercle du coffre +) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Montage suisse							
N° du châssis frappé à droite s.partie sup.auvent et à droite à l'avant s.plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite à l'avant sur carter moteur, vers pompe à essence							
Type du moteur 1.7 L							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1°680 cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 4			Transmission tout synchr.*) Treuil/Cabest.		Longueur 4°433		
Refroidissement eau			Nombre vit. avant 3		Crochet de rem.		
Entraînement s/roues AR			Vitesse en 1° 38		Voie avant 1°260		
Nombre d'axes 2			Vitesse en prise dir. 120 - 130		Voie arrière 1°270		
Nombre de pneus 4			Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	485	425	910	Dimension	5.60-13	5.60-13	Longueur
Charge utile	107	283	390	Chargepneu	355	355	Largeur
Total	592	708	1°300		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.			1°300		Tubeless		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche			Marque du moteur OPEL		C.V. frein 63 SAE		
Alésage 85		Course 74		C.V. Impôts 8,554			
Forme de la carrosserie limousine (sur demande avec toit repliable)							
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout			
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clign.av.lampe-témoin AV = aux angles (blanc) AR = comb.av.feux stop (orange)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques		
Feux de position	2/ dans les phares **)	Essuie-glace	2/ électriques (2 vitesses)
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ ds.boîtiers comb.en haut(rge.)	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Rélecteurs	2/ séparés, en bas	Indicateur de vitesse	1/ échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (orange)	Figurine de radiateur	--
Eclairage N° de contrôle	1/ centre couv.coffre pr.plaque oblongue		
Phare marche arrière	s.demande dans boîtiers comb.part.inf.		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	78 dB à 4'300 t/min.		

Observations et exceptions

- +) Caractéristiques: 2 premiers chiffres No du châssis: 11.
 "Olympia-Rekord P" resp."Olympia-Rekord P - Ascena" sur
 plaquette du constructeur;
 "Ascena" latér.sur ailes arrière pour le modèle "De Luxe".
- *) Transmission: Se livre sur demande avec embrayage automatique "Olymat".
- **) Feux de position: + 2 feux de stationnement latéraux, en haut sur montant central
 de portes (AV = blanc / AR = rouge).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, le 31.7.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique O P E L	Type Olympia Rekord Olympia Rekord Ascona 1.7 L. - 2 portes	Modèle année 1960	Bordereau-type N° 2° 9 4 2 -A			
Caractéristiques "Olympia" s.tabl. de bord.- "1700" à gauche à l'arrière du vhc. "Rekord" latér. s.ailes avant et s.couvercle du coffre +) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Adam OPFL AG, Rüsselsheim (D) - Montage suisse							
N° du châssis frappé à droite s.partie sup.auvent et à droite à l'avant s.plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite à l'avant sur carter moteur, vers pompe à essence							
Type du moteur 1.7 L							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1°680 cm³ Frein de remorque			Dimensions ext. en mm				
Temps 4		Transmission tout synchr.*) Treuil/Cabest.		Longueur 4°433			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3 Crochet de rem.		Largeur 1°616			
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1° 38 Voie avant 1°260		Hauteur 1°490			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 120 - 130 Voie arrière 1°270		Empattement 2°531			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel Diam. de braq. 10,60		Porte à faux arr. 1°160			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	485	425	910	Dimension	5.60-13	5.60-13	Longueur
Charge utile	107	283	390	Chargepneu	355	355	Largeur
Total	592	708	1°300		4 PLY	4 PLY	Hauteur
Gar. de fabr.			1°300		Tubeless		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche		Marque du moteur OPFL		C.V. frein 63 SAE			
Alésage 85		Course 74		C.V. Impôts 8,554			
Forme de la carrosserie limousine (sur demande avec toit repliable)							
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout			
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clign.av.lampe-témoin AV = aux angles (blanc) AR = comb.av.feux stop (orange)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques		
Feux de position	2/ dans les phares **)	Essuie-glace	2/ électriques (2 vitesses)
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ ds.boîtiers comb.en haut(rge.)	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Rélecteurs	2/ séparés, en bas	Indicateur de vitesse	1/ échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (orange)	Figurine de radiateur	--
Eclairage N° de contrôle	1/ centre couv.coffre pr.plaque oblongue		
Phare marche arrière	s.demande dans boîtiers comb.part.inf.		
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	78 dB à 4'300 t/min.		

Observations et exceptions

- +) Caractéristiques: 2 premiers chiffres No du châssis: 11.
"Olympia-Rekord P" resp."Olympia-Rekord P - Ascena" sur
plaquette du constructeur;
"Ascena" latér.sur ailes arrière pour le modèle "De Luxe".
- *) Transmission: Se livre sur demande avec embrayage automatique "Olymat".
- **) Feux de positions: + 2 feux de stationnement latéraux, en haut sur montant central
de portes (AV = blanc / AR = rouge).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, le 31.7.59

La Commission d'expertise-type