| | Type *) | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Genre du véhicule Camion (châssis) | Marque AUSTIN | FJ K diesel 5, | 100 1 litres | Fiche d'homologation no CH 3050 01 | | | | | |
| MOYENS DIDENTIFICATION "FJ K 100" sur portes cabine et à gauche sur montant avant de porte, plaquette rivée "51 JUJ" devant le No du moteur Numéro du chassis frappé à gauche, à l'avant latéralement sur longeron, plaquette rivée Signe d'identification du moteur frappé en haut, sur flanche du carter du vilebrequin Constructeur AUSTIN Motor Co, Birmingham (GB) Importateur Emil Frey AG, Zurich | | | | | | | | | |
| CHASSIS Nombre d'essieux Direction gauche ou d Frein de service air com Frein auxiliaire méc.exp Frein stationn ^t . ass.air Transmission méc.syn Blocage differ. CARROSSERIE Forme | 2 Nombre de roues 6 Entrain roite Assistance à air prhydraulique, 2-circ .int.tringles Ralentisseur compr. r.AR Frein pr. ren chronisée **) Nombre Crochet rem Sel.demande vocabine avancée Nombre Toit ouvert 3 : AV 3 ; milieu : AR | ement arrière comprimé à exp.intern s.échappement a. sur demande bre vit. 2x5 = 10 itesse max. 77 | MOTEUR Marque Type Position Alésage Cylindr. km/h CV-puiss. Refroidiss Bruit 83 Amortisse | Genre en ligne Temps 4 B M C Carbur.diesel 51 JUJ - 5,1 litres avant Nombre cyl. 6 95 Course 120 5103 cm3 CV-Impot 25,99 96 DIN, à 2600 t/m | | | | | |
| DIMENSIONS Noie N | ge GDR | Dimens. Charge p | ule | 6807 9601 8.25x20 14 Ply 8000 | | | | | |

| Feux de route 4/LUCAS Eux Feux de croisement 2/ supér Feux de gabarit Avertisseur 1/ électr. Essuie-glace 2/ électric Feux arrières Feux stop Eclair. plaque contr. Rétroviseur 2/ à l'extér: Indic. direction clign. Av orange latér. Avert. clign. Feux complémentaires : | Feux de position Feux de brouilla (2-tons) Niv. se Lave-g Catadioptres Feux de recul Plaque fo Indic. vit AR Lampes de travai | rd | INDICATIONS Paragraph of the control | Camion AUSTIN C CH rr. otal3 | (selon v 3050 01 (selon v (selon v Carburant CV Cylindrée | éhicule) éhicule) éhicule) 3 avant) diesel 25,99 5103 cm3 |
|---|---|----------------|--|------------------------------|---|--|
| REMARQUES, MODIFICATION *) Valable à partir du Modèles empat | l No de châssis F | braquage | | le kg | | l da) |
| 151 WB 3840 r 171 WB 4350 | nm 6740 mm 7250 | 15.90 m | 2215 12 | 245 34 | | |
| **) <u>Transmission</u> : Por air §) <u>Equipement</u> : Dot | | le démultiplic | cation 5,86 | / 8,13 c | - | par |

Lieu et date de l'expertise Zurich, 31.3.66/11.1.68

La commission d'expertise