Genre du véhicule	Marque	.	Туре			Fiche d'homolog	ation n ^o	
Camion: (Châssis)	BEDFORD	EJM	3 1	3 C	0	сн <u>3080</u>	.04	
MOYENS D'IDENTIFICATIO	N "EJM 3 BCO" devant n à gauche	uméro de vers m	châssi: archepi	et ed	s. plaq	uette constru	ıcteur	
	a droite, s. face sup. eur frappé "J" à droite à (Bedford) Motors Ltd(G							r
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraîmement s.r.arrières Direction à gauche ou à droitenssistance Frein de service Hydraul. 2 circuits, exp. int. av. assistance par dépression Ralentisseur sur demande Frein stationnt. Méc.exp.int.s/cardan Frein pr. rem. Sel. demande Transmission Méc. synchronisée Nombre vit. 4 Blocage differ. Crochet rem. s.demande Vitesse max. 82,6 km/h					Marque BEDFORD Carbur, Diesel Type "J" Position à l'avant Nombre cyl. 6 Alésage 103,19 Course 107,95 Cylindr. 5416 cm ³ CV-Impot 27,59			
CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2 Toit ouvert Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu ; AR ; Places debout					Bruit <u>8</u> Amortisse	7_dB (_B_) à ment bruit <u>1_pot</u>		
DIMENSIONS Voie	t. Dimensions int.		Dimens. Charge p	al fabr. pneus . essi	<u> </u>	Selon carross 6124 16 12 Ply 7160 12'250	7*800 7*800	

Feux de route 2/ IUCAS 700 Avertisseur optique Genre du véhicule Camion Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/séparés					
Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/séparés Marque & type BEDFORD EJM 3 BC Feux de gabarit — Feux de brouillard — Châssis no (selon véhice Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 96 (dB/B) Essuie-glace 2/électriques Lave-glace — Forme de la carr. (selon véhice Feux arrières 2/comb.av.f.stop Catadioptres 2/séparés Couleur (selon véhice Feux stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul — Places ass. : Total 3 (3					
Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 96 (dB/B) Homologation no CH 3080 04 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace - Forme de la carr. (selon véhicules aux strières 2/comb.av.f.stop Catadioptres 2/séparés Couleur (sclon véhicules top 2/comb.av.f.arr. Feux de recules - Places ass. : Total 3 3	0.				
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace - Forme de la carr. (selon véhicules arrières 2/comb.av.f.stop Catadioptres 2/séparés Couleur (selon véhicules selon	ule)				
Feux arrières 2/comb.av.f.stop Catadioptres 2/séparés Couleur (selon véhicules stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul – Places ass. : Total 3 3	[
Feux stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul - Places ass. : Total 3	le)				
	le)				
Folgie planue contr. A. Couloho, comb. Planue forme haute/oblongue Poide à vide Carburant Di	Places ass.: Total 3 (3 avant)				
Rétroviseur 2/à g.& à dr. s/cab. Indic. vitesse km/h + Charge utile Cylindrée 54					
Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin tachygr. Poids total 7.800 Poids de					
AV <u>Orange</u> latér. AR <u>Orange</u> l'ensemble					
Avert, clign Lampes de travail	i				
Feux complémentaires :	j.				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:					

§) Bruit: 87 dB/B - Admis selon décision DFJP du 18.7.1967 Equipement : A contrôler lors de l'examen individuel.

Lieu et date de l'expertise Bienne, le 2, 8,1967 La commission d'expertise

Camion Marque (Châssis) BEDFORD

EJM 3

Type

Fiche d'homologation n° CH 3080 04

CARTE COMPLEMENTAIRE

Complément du 26.1.1970 - Gw

Moyens d'identification : "EJM 3" et "CH 3080 04" sur plaquette du constructeur, à gauche vers le marchepied

"KEJM 3" devant le numéro de châssis

<u>Code</u>: K - Série de construction (figure seulement devant le nº de châssis et ne doit pas être pris en considération)

E = Direction avancée

J = Type du moteur

M = Catégorie de charge utile

3 = Empattement

Indications pour le permis de circulation : Marque et type = BEDFORD EJM 3