

Voiture de livraison	Marque BEDFORD	Type EDGO ... / Châssis	Fiche d'homologation n° CH 3080 06
MOYENS D'IDENTIFICATION "EDGO..." et "CH 3080 06" sur plaquette du constructeur, à gauche vers le marchepied			
"KEDGO ..." devant le No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur longeron à côté du moteur + sur plaq. du construct.			
Signe d'identification du moteur frappé "D" à droite à l'AV en bas s. bloc, au-dessus pompe à essence			
Constructeur VAUXHALL (BEDFORD) Motors Co. Ltd. (GB) Importateur GM SUISSE SA, Bienne			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance		Marque BEDFORD Carbur. B	
Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. avec assist. par dépress.		Type D	
Frein auxiliaire)méc. exp. int., câble Ralentisseur --		Position avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. --		Alésage 85,73 Course 101,6	
Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 3519 cm ³ CV-Impot 17,92	
Blocage differ. -- Crochet rem. -- Vitesse max. 81 km/h		CV-puiss. 86 (DIN) à 3400 t/m	
CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 82 dB (A) à 3400 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1 pot échappem ^t 750 x Ø 135	
DIMENSIONS Vole AV 1883 AR 1641 Diam. braquage G 11,7 DR 12,3		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2921 / / /		A vide Selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile selon carrosserie	
Longueur 5707		Poids total 3500	
Largeur 2202		Garantie fabr. 1829 3000 3500	
Hauteur 2162		Dimens. pneus 6.50 x 16 Radial ou 10 Ply	
Porte à faux AV 1253		Charge p. essieu 2000 (5,0) 3800 (5,0)	
AR 1533		de l'ensemble	
lat.		Poids maxi remorquable 7112 kg	

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/ LUCAS 700 Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/Bilux. asym. Feux de position 2/ séparés
 Feux de gabarit §) Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (2-tons) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ BUTLERS 1594 Catadioptrés 2/ sép. §)
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/ comb. à gauche Plaque forme haute/~~XXXXX~~
 Rétroviseur 2/ de ch. côté s. portes Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV AV=bl./AR=rge latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type BEDFORD EDGO
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 3080 06
 Forme de la carr. (selon véhicule)
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant B
 pesage cv 17,92
 Charge utile sel. vhc. Cylindrée 3519 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : KEDGOB9T121402
 Véhicule avec suspension arrière av. 7 lames de ressorts
 Code : K = Série de construction (seulement devant n° de châssis ; n'est pas inclus dans la désignation du type)

E = Vhc. av. direction avancée
 D = type du moteur
 G = charge utile
 O = Empattement

§) Equipement et orifice de sortie du pot d'échappement : Sont à contrôler lors de l'expertise d'immatriculation. Des feux de gabarit doivent être montés pour autant que les feux de position et les feux arrières ne sont pas disposés à moins de 100mm du profil du véhicule.

Lieu et date de l'expertise
Studen, 4.12.68

La commission d'expertise

