

Camion (Châssis)	Marque BEDFORD	Type ERT. *)	Fiche d'homologation n° CH 3080 11
---------------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "ERT." et "CH 3080 11" sur plaquette constructeur, à gauche vers le marchepied

"KERT....." devant le numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite s. partie sup. longeron à côté moteur et s. plaqu. constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "R" à droite à l'arr. s. bloc sous démarreur (frappé p. import.)

Constructeur VAUXHALL (BEDFORD) Motors Co (GB) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA., BIENNE

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s. roues AR
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service Hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. p. air comprimé
 Frein auxiliaire Méc. à disque, câble, Ralentisseur s. échappement
 Frein stationn. s. arbre de cardan ++) Frein pr. rem. -
 Transmission Méc. synchronisée **) Nombre vit. 5 x 2 **)
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque BEDFORD Carbur. D
 Type R
 Position à l'avant Nombre cyl. 6
 Alésage 115,9 Course 120,65
 Cylindr. 7634 cm³ CV-Impot 38,90
 CV-puiss. 134 (DIN) à 2400 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 85 dB (A) à 2400 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 570x170 Ø
 Sortie 45 Ø devant r. AR (+)

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1810 AR 1730
 Diam. braquage G *) DR *)
 Empattement *) / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions Int.
 Longueur *) _____
 Largeur 2245 _____
 Hauteur 2330 _____
 Porte à faux AV 1282 _____
 AR *) _____
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide _____ Selon carrosserie
 Charge utile _____ Selon carrosserie
 Poids total _____ 12900
 Garantie fabr. 4370 _____ 9150 12900
 Dimens. pneus 9.00 - 20 14 PR _____
 Charge p. essieu 4700 (7,0) 9400 (7,0)
 Poids max. de l'ensemble 21000 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/LUCAS 700 Avertisseur optique -

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/séparés

Feux de gabarit §) - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 90 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/BUTLERS 1603 Catadioptr. 2/séparés §)

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute/xxxxx

Rétroviseur 2/s. portes cabine Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin (tachygr.

AV AV=blanc latér. - AR - orange

Avvert. clign. - Lampes de travail -

1 cale d'arrêt

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type BEDFORD E R T . *)

Châssis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 3080 11

Forme de la carr. - (selon véhicule)

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 38,90

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 7634 cm³

Poids total 12900 Poids de l'ensemble -

REMARQUES. MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : KERT2 G7T 110601

- | *) Modèles | Empattement | Long. tot. | Porte-à-f-AR | Diam. braqu. |
|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| ERT 6 = | 3048 mm | 5070 mm | 740 mm | 13,4 m |
| ERT 2 = | 3505 | 6350 | 1563 | 16,5/15,5 m |
| ERT 3 = | 4242 | 7473 | 1949 | 17,4/16,9 m |
- **+) Transmission : Essieu AR à double démultiplication, commande électrique
- +) Atténuation du bruit : Coffre moteur tapissé matière antibruit, partie sup. tapissée matière mousse, vers l'arr. avec couvercle alu amovible fermé par plaque amiante. Couvercle de soupapes, tuyaux aspiration et couv. latéral de soupapes tapissée de masse amiante.
- ++) Dispositif auxil. de stationnement : Air comprimé/hydraulique, exp.int., s. roues AR (Levier de commande sous le volant de direction, dirigé vers le haut)
- §) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise
STUDEN, 9.12.1968/28.5.1969
BERNE, 14.8.1969

La commission d'expertise

Camion
(Châssis)

Marque
B E D F O R D

Type *)
E R T .

Fiche d'homologation n°
CH 3080 11

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 10.3.1970 - Gw

<u>Modèle :</u>	<u>Empattement</u>	<u>Long. totale</u>	<u>P.à.f. arr.</u>	<u>∅ - braquage</u>
E R T 4 =	4902 mm	8596 mm	2441 mm	17,75 m

A partir du numéro de châssis : KERT..GOT -

Poids maximum de l'ensemble garanti par le constructeur : 20'320 Kg

(valable pour tous les modèles de cette série)

Contrôle complémentaire à STUDEN, 12 10.3.1970 (ST/CK)