

Voiture de livraison (châssis)	Marque B E D F O R D	C F De Luxe Model 97360	Fiche d'homologation n° CH <u>3080 17</u>
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "De Luxe" de chaque côté devant portes
 "C F 97360" s. plaque constructeur, à gauche entre les charnières
 de porte
 "97360.." devant le numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, en haut s. gouttière du capot (frappé p. import.) et s. pl. const.
 Signe d'identification du moteur frappé "D" à droite, à l'avant s. bloc devant filtre à huile (frap. p. imp.)
 Constructeur **VAUXHALL Motors Ltd. LINTON (GB)** Importateur **GENERAL MOTORS SUISSE SA. BIENNE**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>S. roues arr.</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>VAUXHALL</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>Hydr. 2-circ. exp. int. s. toutes les roues, av.</u>	Type <u>D</u>
Frein auxiliaire <u>Néc. exp. int. câble, (assistance p. dépression</u>	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>s. roues arrière</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>95,25</u> Course <u>69,24</u>
Transmission <u>Néc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1975</u> cm ³ CV-impot <u>10,05</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>142</u> km/h	CV-puiss. <u>86</u> (DIN) à <u>5100</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Cabine semi-avancée</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>Eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>5100</u> t/m
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u> <u>455 x 130 Ø et 255 x 130 mm Ø</u>

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1651</u>	AR <u>1646</u>
Diam. braquage	G <u>10,5</u>	DR <u>10,65</u>	
Empattement	<u>2692</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4120</u>		
Largeur	<u>1950</u>		
Hauteur	<u>1948</u>		
Porte à faux	AV <u>615</u>		
	AR <u>813</u>		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>750</u>		<u>375</u>	<u>1125</u>
Charge utile	<u>Selon carrosserie</u>			
Poids total				<u>2540</u>
Garantie fabr.	<u>1016</u>		<u>1524</u>	<u>2540</u>
Dimens. pneus	<u>195 - 14 C</u>		<u>6 PR</u>	<u>Radial</u>
Charge p. essieu	<u>1170(2.0)</u>		<u>1560(3.25)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>kg</u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/ WUCAS E 4 Avertisseur optique oui

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 96 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui

Feux arrières 2/ Catadioptrés 2/séparés

Feux stop 2/ Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/int. 2/ext. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Disp. antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type BEDEFORD C F De Luxe
Modél 97360

Homologation n° CH 3080 17

Forme de la carr. Selon vhc.

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B
pesage CV 10,05

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1975 cm³

Poids total 2540 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 973600V802244

§) Equipement et sortie d'échappement : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
STUDEN, 19.1.1970

La commission d'expertise

Voit. de livraison (châssis)	Marque B E D F O R D	Type C F De Luxe Model 97360	Fiche d'homologation n° CH 3080 17
---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 11.11.71 / lin

A partir du 1.11.71: Sur demande avec boîte automatique à 3-vitesses, verrouillage mécanique sur "P".