

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de livraison	Marque B E D F O R D	C F De Luxe Model 97370	Fiche d'homologation n° CH 3080 18
-------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "De Luxe" de chaque côté devant les portes
 "C F 97370" s. plaquette constructeur à gauche entre les charnières de
 "97370." devant le numéro de châssis (portes)

Numéro du châssis frappé à droite en haut s. rouillère capot moteur (frap. p. imp.) & s. plaqu. constr.
 Signe d'identification du moteur frappé "D" à droite à l'avant s. bloc devant filtre à huile (frap. p. imp.)
 Constructeur VAUXHALL MOTORS Ltd WITON (GB) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA. BIENNE

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s. roues arr.	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance -	Marque	VAUXHALL	Carbur. B
Frein de service	Hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. p. dépression			Type	D	
Frein auxiliaire	Méc. exp. int. câble			Position	à l'avant	
Frein stationn.	s. roues arrière		Frein pr. rem. -	Nombre cyl.	4	
Transmission	Méc. tte synchronisée		Nombre vit. 4	Alésage	95,25	Course 69,24
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. 142 km/h	Cylindr.	1975 cm ³	CV-impôt 10,05
				CV-puiss.	86 DIN	à 5100 t/m
				Refroidissement	Eau	

CARROSSERIE	Forme Fourgon	Nombre portes 2+1 à dr.	Bruit 81 dB (A) à 5100 t/m
	(1 porte arr. à battant)		Amortissement bruit 2 pots échappem ^t
Nombre de places :	Total 3	AV 3	milieu - ; AR - ; Places debout -
	255 x 100 Ø & 455 x 130 mm Ø +		

DIMENSIONS	Vole	AV 1651	AR 1646
	Diam. braquage	G 10,3	DR 10,65
Empattement	2692 / / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4306	2281	
Largeur	1960	1270	
Hauteur	1946	1237	
Porte à faux	AV 615	--	
	AR 999	771	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	745		580	1325
Charge utile	285		930	1215
Poids total	1030		1510	2540
Garantie fabr.				2540
Dimens. pneus	195 - 14 C 6 PR Radial			
Charge p. essieu	1170(2.0)		1560(3.25)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ LUCAS E 4 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 93 dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2+2/séparés
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque rectangulaire/oblongue
 Rétroviseur 1/int. 2/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Disp. antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type BEDFORD CE De Luxe
Model 97370
 Homologation n° CH 3080 18
 Forme de la carr. Fourgon
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1325 Carburant B
CV 10,05
 Charge utile 1215 Cylindrée 1915 cm³
 Poids total 2540 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 973700V802841

+) Orifice du tuyau d'échappement : Doit être courbé vers l'arrière, max. 45°
 (art. 21, 2e alinéa, OCE)

Lieu et date de l'expertise
STUDEN, 19.1.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voit.de livraison

Marque
B E D F O R D

C F De Luxe
Model 97370

Fiche d'homologation n°
CH 3080 18

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 13.9.71 -PR (homologation de contrôle à Studen)

Equipement : Feux de route et de croisement = 2/CR (E)
Feux de position = 2/A (E) in CR
Feux AR et feux stop = 2/R - S1 (E)
Catadioptrés = 2 + 2/I (E)
Clignoteurs : avant = 2/I (E)
(dispositif II) : arrière = 2/2a (E)

Différences de dimensions pour le fourgon surélevé :

Hauteur extérieure = 2480 mm
Hauteur intérieure = 1890 mm

No de châssis du véhicule homologué = 973701 V 829409.

Complément du 11.11.71 / lin

A partir du 11.11.71: Sur demande avec boîte automatique 3-vitesses, verrouillage mécanique sur "P".