

Volt. de livraison

BEDFORD

C F De Luxe Model 97370

fourgon avec fenêtres

CH 3080 33

MOYENS D'IDENTIFICATION "De Luxe" de chaque côté devant les portes
 "CF 97370" et "CH 3080 33" sur plaquette du constructeur, à gauche
 entre les charnières de la porte
 "97370.." devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé latéralement à droite sur montant de porte AR ou *Signe d'identification du moteur frappé "23 L" à droite, à l'AR en haut sur blocConstructeur VAUXHALL (BEDFORD) Ltd., Luton (GB) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement AR
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression
 Frein auxiliaire méc.exp.int.câble contrôle 2 circ.:par diff.
 Frein stationn. sur roues AR pression;lampe-ténoin comb.
 Transmission méc.toute synchr.ou automat. Nombre vit. 4 ou 3
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 120 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque VAUXHALL Carbur. B
 Type 23 L
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 97,54 Course 76,20
 Cylindr. 2278 cm³ CV-impôt 11,60
 CV-puiss. 80,5 (DIN) à 4600 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 80 dB (A) à 4600 t/m
 Amortissement bruit 2/400x200x100
250 x ø 90

CARROSSERIE Forme fourgon avec fenêtres Nombre portes 2 + 1
à droite + 1 à 2 battants AR
 Nombre de places : Total 3**; AV 3; milieu -; AR -; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>10,3</u>	DR <u>10,65</u>
Empattement	<u>2692</u>	/ / /
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4306</u>	<u>2290</u>
Largeur	<u>1960</u>	<u>1270</u>
Hauteur	<u>1946</u>	<u>1235</u>
Porte à faux	AV	<u>615</u>
	AR	<u>999</u>
	Int.	<u>770</u>

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>770</u>		<u>640</u>	<u>1410</u>
Charge utilc	<u>265</u>		<u>865</u>	<u>1130</u>
Total	<u>1035</u>		<u>1505</u>	<u>2540</u>
Garantie fabr.				<u>2540</u>
Dimens. pneus	<u>195 R 14 C 6</u>	<u>PR</u>	<u>(195-14 X C-6PR)</u>	
Charge p. essieu	<u>1170</u>	<u>(2,0)</u>	<u>1560</u>	<u>(3,25)</u>
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				<u>kg</u>

Poids remorquable testé avec boîte automatique = 975 kg
 mécanique = 600 kg

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque B E D F O R D	C F De Luxe 15 places modèle 97370 (moteur L)	Fiche d'homologation n° CH 3080 33
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "De Luxe" de chaque côté devant les portes
 "CF 97370" et "CH 3080 33" sur plaquette du constructeur, à gauche
 entre les charnières de portes
 "97370" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé latéralement à droite sur montant de porte AR
 Signe d'identification du moteur frappé "22L" à droite, à l'AR en haut sur bloc près de la jauge à huile
 Constructeur VAUXHALL (Bedford) Ltd., Luton (GB) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrainement arrière	MOTEUR	Genre on ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance -	Marque	VAUXHALL	Carbur. B
Frein de service	hydr. 2-circ. exp. int. assist. dépres. ind. défail.			Type	23 L	
Frein auxiliaire)méc. exp. interne [circ. par. diff. de pression			Position	avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.)câble, s. roues AR [comb. av. témoin fr. d'arrêt			Alésage	97,54 Course 76,20	
Transmission	méc. toute synchr. ou automate			Cylindr.	2278 cm ³ CV-Impt 11,60	
Elcage differ.	-	Crochet rem.	-	CV-puiss.	80,5 (DIN) à 4600 t/m	
			Vitesse max.	120 km/h		

CARROSSERIE Forme fourgon avec ou sans Nombre portes 2+1 à
 fenêtre av. bancs longitudinaux [droite+l/AR à 2 vantaux
 Nombre de places : Total 15* ; AV 3 ; milieu - ; AR 12 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV 1651	AR 1646	POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	Diam. braquage	GI 10,3	DR 10,85		A vide	770		640
Empattement	2692 / (/ /)			Charge utile	265		865	1130
	Dimensions ext.	Dimensions int.		Total	1035		1505	2540
Longueur	4306	2290		Garantie fabr.	2540			
Largeur	1960	1270		Dimens. pneus	195 R 14 C 6PR (195-14 X C-6PR)			
Hauteur	1946	1235		Charge p. essieu	1170 (2,0)		1560 (3,25)	
Porte à faux	AV	615	-	de l'ensemble				
	AR	999	770	Poids maxi remorquable - kg				
	lat.			Pds remorq. testé: boîte autom. = 975 kg boîte mécan. = 600 kg				

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur LUCAS 6H 70221 Niv. sonore 96 (dB/A)
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. sous porte AR Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. disposition II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction
 Déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type BEDFORD CF De Luxe
 Homologation n° CH 3080 33
 Forme de la carr. fourgon avec ou sans
fenêtre
 Places ass. : Total 15 (3 avant)
 Poids à vide 1410 Carburant B
CV 11.60
 Charge utile 1130 Cylindrée 2278
 Poids total 2540 Poids de
 l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = ---

*) Nombre de places: AV= 3; AR= 2x6 places; à l'arrière, bancs rabattables pour le transport occasionnel d'ouvriers au sens de l'art.61, al.2 OCR; banquette de droite en 2 parties.

Remplace FH CH 3080 33 du 9.7.73
 Remarque concernant le nombre de places
 (28.3.74)

Lieu et date de l'expertise
Studen. 9.7.73

La commission d'expertise

Voiture
de livraison

B E D F O R D

CF De Luxe / mod.97370
fourgon av. fenêtres

CH 3080 33

Fiche complémentaire

I.

Complément du 10.11.75 à Berne - Lin

A partir du No du châssis : 97370 F.600001 : (F = année de construction 1976)

Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01

Complément du 16.09.77 à Berne - Lin

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 4,63 = 79,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 3450 t/min.

Complément du 14.06.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 78 dB/A
à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 3450 t/min.

Complément du 08.05.79 à Berne - Ad

Transmission / nombre de vitesses: mécanique 4-vitesses+ Overdrive, avec iA 5,29

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 37 km/h, M2, iA 5,29 = 78 dB/A
à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 3450 t/min.

Poids remorquable testé : avec frein et iA 5,29 = 975 kg

Complément du 11.02.80 à Studen - Ad

à partir du No du châssis : 97370K..... (K = millésime 1980)

Puissance du moteur : 58 kW (79 CV-DIN) à 4600 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 79,5 dB/A
50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 76,0 dB/A

avec le véhicule à l'arrêt : 69 dB/A à 3450 t/min

Mesures des gaz

: ECE-15/03; CO = 1,20 % à 800 t/min (boîte mécanique)
ECE-15/03; CO = 0,96 % à 750 t/min (boîte automatique).