5 Senre du véhicule	T; ➡ Genre du véhicule		Туре		ógátión lő		
Voiture de livraiso	Voiture de livraison			C F De Luxe / Model 97770 fourgon		CH 3080 37	
Constructeur Identification Plaquette constr. No du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué CHASSIS Nombre d'essieux Direction Transmission	"Eedford" à "07770 à pauche da à droite, e "23 L" à 1" GEMERAL MOT 97770DY 606	TORS LIMITED, Luton (GB) l'avant et à l'arrière du" devant No du châssis ns montant arrière de la p n haut dans la gouttière de arrière en haut sur bloc de ORS SUISSE SA, Salzhausstre 592 Nombre de roues 6	. "Redford" + ' orte u capot (import evant carter d asse 21, 2501)	"CF 97770" + "CH tateur) ou à droi 'embrayage	3080 37" sur te, à l'AV la	plaquette du orr tér.sur longeron	
Nombre de vitesses Frein de service	<u> </u>			Refroidiss. Alésage Cylindrée Puissance en C\	eau 97,54 2278 / 80,5 DIN	Nombre cylind Course CV-Impôt à t/min	76,20 11,60 4400
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	id. frein s	expansion interne, sur rou uxiliaire de pression, lampe-tém. com		Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	1/ 400x210x < 1.0 % CO (4 a t/min 105 + 1/ 255xf S 700 t/min + ECF 8 chiffre 4 "D"	15 *)
CARROSSERIE Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places t DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar Distance volant = v +) Houteur avec to	7 + 1 AR verrou de 6 verrou d	Attelage —	h ér.,gche,drte ar	POIDS Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply / atü Charge pour V max Garantie poids Garantie poids Garantie poids Poids remorqua Vitesse maxima Vitesse maxima	7.00-14 C 6 / 3,25 1340 120 remorquable remorquable de l'ensemble testé le selon le c	sans frein e	total 1540 1960 3500 3500 (Variantes vair remarques) 4735 1235 117 km/h

EQUIPEMENT		INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION					
Feux de route CR (E)		* 4.	Voiture de li	Luraican			
Feux route compl		Genre du .	voiture de 1.	LAteriace			
Feux de croisement <u>CR (E)</u>		véhicule					
Feux de position A (E) dans CR		Marque et type	PEDFORD CF	De Luxe			
Feux de brouillard	Feux rouges R-Sl (E)	Homologation					
Feux stop R-S1 (E)	Feu de recul	No CH	3080-37				
Clignoteurs av 1 (E)	1ar_2a(E)						
Catadioptres av	l ar I (E)	Carrosserie	fourgon				
Feux de gabarit av	1ar						
Avert. optique sur CR	Eclair, plaque 2/sép.au centre	Places total	3	avant			
Essuie-glace 2 halais	avec/mann lave-glace				ъ		
Avertisseurs LUCAS 6H 70 221	(90) d5/A	Poids à vide	1540	Carburant	В		
 	() d3/A	Charge utile	1960	CV-Impôt	11,60		
	A\Eb () d3\A	Poids total	3500	Cylindrée	2278		
				Cylindrée	2278		

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Remplace FH CH 3080 37 du 11.2.74 No du châssis

^{*)} Les plaquettes ECE 10 + ECE 15 se trouvent à gauche entre les charnières de la porte

Genre du véhicule Voiture de livraise] '	de fabrique Type C F De Luxe / Model 97770 fourgon			Fiche d'homologation		
Constructeur Identification Plaquette constr. No du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	VAUXHALL MOTORS LIMI "Bedford" à l'avant "97770" dev à gauche, sur montan à droite, en haut da "23 L" à l'arrière e GENERAL MOTORS SUISS 977700Y 608592	et à l'arrière su ant No du châssis t arrière de la p as la gouttière d n haut sur bloc d	. "Bedford" + ' orte de la cabi u carot-moteur evant carter d asse 21, 2501	"CF 97770" + "CH ine (importateur) 'embrayage	3080 37" sur	plaquette du con	
Direction Transmission Nombre de vitesses	mécanique ou autorat	trainement <u>AR</u> ts_expansion inte		MOTEUR Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée	VAUXHALL en ligne B W 97.54 2278	Type Temps Position Nombre cylind: Course CV-Impôt	23L 4 avant r. 4 76,20 11,60 4400
Ralentisseur	mécanique, expansion interne, sur roues AR ii, frein auxiliaire par diff,de pression;lampe-tém.comb.av.fr.à main			Puissance en CV <u>80,5 DIN</u> à t/min <u>4400</u> Bruit <u>78 dB/A à t/min 4400</u> Silencieux <u>1/400x210x105 + 1/255x6 95</u> Mesure des gaz <u>00E, arrexe 8 chiffre 4 "D" + ECE 10</u>			
Numbre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Numbre de places t DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar	3 + 1 AR In - Ré - At verrou de direction 3 av 3 int. ext. 2850 4900 Em 1600 2070 1500 2120+) Vo 600 830 1000 Br ers l'avant du véhicu	centra pattements 320 ie av 165 ies av ar aquage g 11.	h érieur+G+D ar 30 / 1 ar 1646 8 d 11.7	POIDS Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply / atü Charge pour V max Garantie poids Garantie poids Garantie poids Vitesse maxima Vitesse maxima	7.00-14 C 6 / 3.25 1340 120 c remorquable c remorquable c de l'ensemble del testé de selon le c	sans frein e	total 1540 1960 3500 (Variante voir remarque 4735 1235 117

EQUIPEMENT				INDICATIONS DOUT TO PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route Feux route compl.	CR (E)			Genre du	Voiture dell	ivraison		
Feux de croisement Feux de position	CR (E) A (E) dans CR			véhicule Marque et type	REDFORD CF	De Luxe		
Feux de brouillard Feux stop	R-31 (E)	Feu de recul	1 (E)	Homologation No CH	3080 37			
Catadioptres av	(E)	1 ar 2a 1 ar I		Carrosserie	fourgon	·		
Feux de gabarit av Avert, optique	sur CR	1 ar Eclair, plaque 2/s		Places total	3	avant	_3	
Essuie-glace Avertisseurs	2 balais LUCAS 6H 70 221	avec/ <u>s</u>	ans lave-glace (90) dB/A () dB/A	Poids à vide Charge utile	1540 1960	Carburant CV-Impât	B 11,60	
			A\Eb ()	Poids total	<u>35</u> 00	Cylindrée	2278	

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

^{*)} Emplacement des plaquettes ECE 10 et ECE 15 = à gauche, entre les charnières de la porte.

Voiture de		R	E	D.	म	
ligraison	-		-	_	•	
	<u> </u>					

CF De Luxe/mod.97770 ORD fourgon

3080 37

CH

FICHE COMPLEMENTAIRE

Complément du 10.11.75 - lin

A partir du No de châssis 97770 F.600001 : (F = année de construction 1976)

Mesure des gaz : satisfait aux exigences selon ECE-15, modification 01 (1.10.75)

Complément du 8.7.77. - PR

Variante de pneus: 185 R 14 C, 6PR, AV= 1340 kg (3,0) / AR= 2680 kg (3,0), V-max. 120 km/h

Complément du 18.05.78 à Frutigen - Vn

(valable pour la boîte mécanique à 5 vitesses et pour la Mesures du bruit selon-1'OCE: (boîte automatique

50.0 km/h, A2, iA 5.87 ou 5.22 = 78.0 dB/Aà proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3450 t/min 85 dB/A à 3450 t/min

avec le véhicule en marche : 35.4 km/h, M3, iA 5.87 ou 5.22 = 79.5 dB/A

Complément du 07.07.80 à Studen - lin à partir du No du châssis 97 ... K (K = millésime 1980) Puissance du moteur : 58 kW (79 CV-DIN) à 4600 t/min Mesure du bruit avec le véhicule en marche : 39,7 km/h, M3, iA 5,125 ou 4,454 = 79,0 dB/A 50 km/h, A2, iA 5,125 ou 4,454 = 77,5 dB/A à l'arrêt : 72 dB/A à 3450 t/min Mesure des gaz : ECE-15/03 = teneur en CO = boîte mécanique = 1,06 % à 800 t/min Charge remorquable garantie :avec boîte mécanique = 1360 kg) avec pont AR automatique = 1360 kg) Charge remorquable testée : mécanique = 1360 kg) automatique = 1360 kg) 4,454 : 1 automatique = 1000 kg)

Charge garantie sur le toit : 130 kg.