

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	B E D F O R D	T M E X X *	CH 3080 44
Constructeur	VAUXHALL MOTORS LTD., Luton (GB)		
Identification	"TM EXX...." sur la plaquette du constructeur "EXX...." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, dans montant arrière de la porte		
N° du châssis	à gauche, au centre latéralement sur le longeron (frappé par l'importateur)		
Ident. du moteur	"X" à droite, à l'arrière, latéralement sur le bloc-moteur (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhäusstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	EXX3QHO 450 015	Signes fixes dans code du type	TM EXX.... / EXX....

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	GM-DETROIT
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Construction	V
Transmission	mécanique non synchronisée	Carburant	D
Nombre de vitesses	5x2 = 10	Refroidiss.	eau
Frein de service	à air comprimé, 2 circuits, exp.internes, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR	Alésage	107,95
		Cylindrée	9299
		Puissance en CV	316 DIN
Frein auxiliaire	à ressorts, progressif, à expansion interne, sur toutes les roues +)	Bruit	85 dB/A
Frein d'arrêt	à ressorts +)	Silencieux	1 pot 960x330x260 mm S)
Ralentisseur	sur échappement (le moteur agit comme compresseur)	Mesure des gaz	BOSCH noircissement 2,6
Contrôle 2 circ.	manomètre double; lampe-témoin + vibreur	Déparasitage	-

Carrosserie	cabine avancée			Poids ++)	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe	Poids à vide	4825	2330	7155
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	gauche + droite	Charge utile	-	-	-
Cala	400x300x230	Attelage	sur demande	Poids total	-	-	16000
Antivol	-			Garantie fabr.	6610	13000	19000 +++)
Nombre de places	1 2 av	contro	ar	Dimens. pneus	12,00 R 20	12,00 R 20	(Variantes
Dimensions ++)	int	ext.		Ply / bar	18 / 8,5	18 / 8,5	voir
Longueur		Empattements	5230	Charg	7500	13000	remarques)
Largeur				pour V max	100	100	
Hauteur		Voie	av 2020 ar 1850	Garantie poids remorquable avec frsin	-	-	-
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -	Garantie poids remorquable sans frsin	-	-	-
	av			Garantie poids de l'ensemble	-	-	40000 ++++)
	ar	Braquage	g 19350 d 19350	Poids remorquable testé	-	-	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur	-	-	111 km/h
				Vitesse maximale testée	-	-	km/h

Équipement §)				
Feux de route	2/ R	(E) + 2/ CR	(E)	
Feux de croisement *	CR	(E)	extérieurs	
Feux de position	A	(E)	dans CR	
Feux rouges	K	(E)		
Feux stop	Sl	(E)		
Cilignoteurs	nv	lat. 4	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		I I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque		2/ séparés à gauche		
Essuie-glace		3/ balais avec/ sans lavo-glace		
Avertisseurs		LUCAS 6R 70299A / 70290A		
		ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	BEDFORD TM EXX.... *)		
Homologation			
N°	CH 3080 44		
Carrosserie			
Places	total 2		avant
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	s. la carrosserie	CV-impôt	47,36
Poids total	16000	Cylindrée	9299

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : TM EXXB... = empattement 3660 mm
 TM EXX2... = 4900 mm
 TM EXX3... = 5230 mm
 - **) Entraînement : avec blocage du différentiel.
 - +) Frein à ressorts : pression par circuit AV; libération de secours par circuit AR; dispositif de libération de secours par soupape basculante dans la cabine; plombage non exigé; libération mécanique par vis dans les cylindres.
 - ++) Poids / dimensions : ceux du véhicule homologué, modèle EXX3QHO (empattement 5230 mm).
 - +++) Poids garanti : les freins, le démarrage et la cale testés avec 19 t.
 - ++++) Poids de l'ensemble : garantie pour l'empattement de 3660 mm = 38 t.
- §) Les dimensions, le poids, le braquage et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation. La sortie de l'échappement doit être dirigé de 45° vers la gauche.

A noter dans le permis de circulation:

- disque > 2,30 m exigé.

Camion
(châssis)

B E D F O R D

T M E X X

CH 3080 44

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 24.10.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 37 km/h, M7, iA 5,05 = 87 dB/A

à proximité de l'échappement: 92 dB/A à 2300 t/min

Mesures de la fumée : BOSCH noircissement 3,3 (1000 t/min)
Bacharach 2,5