

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	B E D F O R D	C F 9 7 3 7 0	CH 3080 54

Constructeur	VAUXHALL MOTORS LTD., Luton (GB)
Identification	"CF 97370" et "CH 3080 54" sur la plaquette du constructeur "97370.." ou "SKF97370.." devant le No du châssis à gauche, sur montant arrière de porte
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant en haut sur le longeron
N° du châssis	"23L" à l'arrière, à droite en haut sur le carter de l'embrayage
Identification du moteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2500 Bienne
Importateur principal	97370 LY 600 019
Véhicule homologué	

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	VAUXHALL
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	automatique ou méc. synchr.	Carburant	3
Nombre de vitesses	3 ou 4 + 2 CD	Refréridissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	97,54
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Cylindrée	2276
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	58
Ralentisseur	-	DIN CV	79
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A à 1/min
		Silencieux	2= 410x210x110 / 260 x ø 130 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 1,0 - 1,2 %
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>	fourgon avec- ou sans fenêtres			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	3	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	840	610	1450
Ceintures sécurité	A4 + B (E)	Rétroviseurs	gauche / droite	Charge utile	185	935	1120
Cale	-	Atelage	-	Poids total	1025	1545	2570
Antivol	-			Garantie fabr.	195 R 14 C	195 R 14 C	2570
Nombre de places	3 av. 3			Dimens. pneus	6 / 2,75	6 / 3,5	(Variantes voir remarques)
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements	Ply/bars	1300	1600	Charge
Longueur	2260	4409	2692	pour V max	130	130	m. a.
Largeur	1270/1700	1960	Essieu double	Garantie poids remorquable avec frein			1000 1000
Hauteur	(1890)1350	1950(2450)	av ar	Garantie poids remorquable sans frein			-
Porte à faux	lat.	Vores	av ar	Garantie poids de l'ensemble			-
	av 696		ar	Poids remorquable testé			650 1000
	ar 790	Braquage ø	g 11000 d 11000	Vitesse maximale selon le constructeur			125 120 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule	( ) = avec toit surélevé			Vitesse maximale testée			130 km/h
				Charge garantie sur le toit			130 kg

Equipement	CR ou HCR (E)
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR ou HCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complémentaires	1 ou 2 feux arriere de brouillard B (E) s.d.
Eclairage plaque	2/séparé
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace
Avertisseurs	LUCAS 6H, E11-1001 ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	BEDFORD CF 97370	
Homologation N°	CH 3080 54	
Carrosserie	fourgon	
Places	total 3	avant 3
Poids à vide	1450	Carburant 3
Charge utile	1120	CV-impôt 11,59
Poids total	2570	Cylindree 2276

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

Remplace FH CH 3080 54 du 3.11.80
Identification
(23.12.80) (02.07.81)

Lieu et date de l'homologation Studen, 03.11.80

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
livraison

B E D F O R D

CF 97370

CH 3080 54

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.08.82 à Berne - Ni

Valeurs du bruit limites du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Transmission / nombre de vitesses: boîte mécanique synchronisée, 4 vitesses ou  
boîte automatique à 3 paliers

Mesure du bruit : à l'arrêt: 70,0 dB/A / 75,0 dB/A à 3450 t/min