Chāssis/cabine	, .	· ·	
Tracteur de Marque	Туре	Fiche d'homologation n <sup>O</sup>	
semi-remorque BERLIET	TR 12	си <u>3090 06</u> .	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Berliet" sur paroi frontale, "TR" sur les portes "TR 12" sur longeron et sur plaquette, rivée à droite à l'intérieur près du capot-moteur "RSB" en préfixe au No de châssis, sur longeron et sur plaquette  Numéro du châssis frappé à droite, à 1'AV sur longeron près du radiateur + sur plaquette  Signe d'identification du moteur frappé "M635AP" sur plaqu, rivée à droite sur bloc, près filtre huile  Constructeur Berliet, Lyon-Vénissieux (F) Importateur Binggeli & Mühlebach, Genève			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraîn Direction gauche ou droite Assistance hyd Frein de service air comprimé, 2-circ. exp.int. Frein auxiliaire air comp.sép.méc. à Ralentisseur Frein stationnt. cliqu. exp.int. r.AR Frein pr. ren Transmission mécanique +) Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu : ; AR	raulique  comm.hyd. 2-circ. échapp. pneumat.  n.air comp.2-cond. bre vit. 6 +)[indir. litesse max. 78 km/h lombre portes 2	Position         avant         Nombre cyl.         6           Alésage         135         Course         140           Cylindr.         12022 cm³         CV-Impôt         61.23	
DIMENSIONS   Voie   Diam. braquage   AV   2000   AR   1800   14,4	Charge p. essie	Avant Milieu Arrière TOTAL selon véhicule ++) selon véhicule ++) 16000 13000 13000 19000 12.00-20 Michelin X 3000 13000	

EQUIPEMENT S) Equipement électrique 24 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
Feux de route 2 CIBIE CR E2 Avertisseur optique	Genre (Tracteur de semi-remorque			
Feux de croisement 2 Bilux, asy. Feux de position 2 ds. phares	Marque & type BERLIET TR 12			
Feux de gabarit 2 sép. SESALY Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)			
Avertisseur 1/ air compr. (1-ton) Niv. sonore 102 (dB/B)	Homologation no CH 3090 06			
Essule-glace 2/ électr. (1-vit.) Lave-glace oui	Forme: Tracteur de semi-remorque			
Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/ sép. Ø 90	Couleur (selon véhicule)			
Feux stop <u>2/ séparés</u> Feux de recul	Places ass. : Total 2 ( 2 avant)			
Eclair, plaque contr. 1/ a gauche, comb. Plaque forme haute/ourse				
Rétroviseur 2/ extérieur cabine Indic. vitesse km/h +	Charge utile Sel. vhc. Cylindrée 12022 cm			
Indic, direction clign4/av. témoin compte-tours+tachygr.	Poids total 16000 Poids de			
AV orange later AR orange	l'ensemble			
Avert, clign, Lampes de travail				
Feux complémentaires :				
	1			
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS;  *) 2ème importateur : Schlotterbeck Automobile AG,	Râle			
+) Transmission : sur demande 6 x 2 vitesses.				
++) Sellette : 'G + F; homol. CH 2-611, type				
§) Feux de stop : trop faibles (5 Watts); exige				
++) Charge utile et poids total : à fixer lors de l'	immatriculation individuelle.			

Lieu et date de l'expertise Lausanne, 24.4.68 La commission d'expertise