

Genre du véhicule		Voiture de tourisme (roulotte)		Marque de fabrique		COMMER		Type		1500 C A 4 - diesel Caravan		Modèle année		1960		Bordereau-type N°		3° 1 4 6						
Caractéristiques "1500 LB" s.plaquette constructeur sous siège conducteur et s.plaquette derrière																								
ouverture coffre-moteur. - Modèle avec 4 lits										Carburant mazout/diesel					Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis COMMER Cars Ltd., LUTON - ROOTES Export Division (GB)																								
N° du châssis frappé derrière ouverture coffre-moteur sur plaquette soudée																								
N° du moteur frappé à gauche en bas à l'AR s.bloc-moteur et à droite en haut s.tête de cylindre																								
Type du moteur Four/99 - en ligne, debout, OHV, système à chambre de précombustion																								
Position du mot. ayant Frein-moteur																								
Cylindrée 1'616 cm ³ Frein de remorque										Dimensions ext. en mm														
Temps 4					Transmission méc. synchr.					Treuil/Cabest.					Longueur 4'260									
Refroidissement eau					Nombre vit. avant 4					Crochet de rem.					Largeur 1'854									
Entraînement s. roues AR					Vitesse en 1 ^{re} 22					Voie avant 1'216					Hauteur 2'032									
Nombre d'axes 2					Vitesse en prise dir. 85-90					Voie arrière 1'405					Empattement 2'286									
Nombre de pneus 4					Bloquage différentiel					Diam. de braq. 11,70/11,65					Porte à faux arr. 857									
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues																								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière																								
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm										
A vide		982		665		1'647		Dimension		6.50/6.70 - 15				Longueur										
Charge utile		231		389		620		Charge pneu		640		640		Largeur										
Total		1'213		1'054		2'267				6 Ply				Hauteur										
Gar. de fabr.		1'225		1'135		2'268								Hauteur ridelles										
Poids max. garanti pr. train routier										Nombre de portes 2 + 1 + 1 AR										Porte à faux arr.				
Direction: position à gauche - avancées										Marque du moteur PERKINS										C.V. frein 42,3 SAE				
Alésage 76,2										Course 88,9										C.V. impôts 8,23				
Forme de la carrosserie roulottes (Caravan 4 Berth = modèle avec 4 lits)																								
Nombre de places: total 6 +) (avant 2 +)										milieu 2					arr. 2					Places debout				
Siège arrière										Side-car														

+)

4/ clignot.av.lampe-témoin

Phares: marque	2/ LUCAS European E 4 561 *)	Indicateurs de direction	AV= comb.av.feux pos. (bl.)
Feux de croisement	2/ Bilux. asymétriques	AR=	par-dessus feux AR (or.)
Feux de position	2/ à côté phares	Essule-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ sous clignot, comb.av.f.stop	Rétroviseur	2/ de chaque côté sur portes
Réflecteurs	2/ entre feux AR et clignot. **)	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/ sous porte, centre wh...	pr.pl.oblongue	seulement
Phare marche arrière			

Equipement électrique 12 Volts

Mesure du bruit 84 - 85 dB à 3'600 t/min.

Observations et exceptions

- +) Charge utile: 6 personnes et 200 kg de charge utile (eau, vêtements, provisions etc.)
Sur la banquette avant ne peuvent prendre places que 2 personnes, autrement la garantie de fabrique pour l'essieu avant est dépassée.
- *) Phares: Lampe-témoin pour feux de route manques. - Doit être montée selon les prescriptions.
- **) Réflecteurs: Trop petits et placés trop haut. - Il y a lieu d'en monter 2 supplémentaires, selon les prescriptions.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 7/8.4.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Voiture de tourisme (roulotte)		Marque de fabrique C O M M E R		Type 1500 C A 4 - diesel Caravan		Modèle année 1960	Bordereau-type N° 3 1 4 6	
Caractéristiques "1500 LB" s.plaquette constructeur sous siège conducteur et s.plaquette derrière								
ouverture coffre-moteur. - Modèle avec 4 lits		Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis COMMER Cars Ltd., LUTON - ROOTES Export Division (GB)								
N° du châssis frappé derrière ouverture coffre-moteur sur plaquette soudée								
N° du moteur frappé à gauche en bas à l'AR s.bloc-moteur et à droite en haut s.tête de cylindre								
Type du moteur Four/99 - en ligne, debout, OHV, système à chambre de précombustion								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 11616 cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission méc. synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 41260		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1854		
Entraînement s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 22		Voie avant 1216		Hauteur 2032		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 85-90		Voie arrière 1405		Empattement 2286		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.70/11.65		Porte à faux arr. 857		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide		982	665	1647	Dimension	6.50/6.70 - 15		Longueur
Charge utile		231	389	620	Charge pneu	640	640	Largeur
Total		1213	1054	2267		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.		1225	1135	2268				Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 + 1 AR			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - avancés				Marque du moteur PERKINS		C.V. frein 42,3 SAE		
Alésage 76,2				Course 88,9		C.V. Impôts 8,23		
Forme de la carrosserie roulotte (Caravan 4 Berth = modèle avec 4 lits)								
Nombre de places: total		6 +) (avant 2 +) milieu 2 arr. 2)				Places debout		
Siège arrière				Side-car				

+)

4/ clignot.av.lampe-témoin

Phares: marque	2/ LUCAS European E 4 561 *)	Indicateurs de direction	AV= comb.av.feux pos. (bl.)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AR=	par-dessus feux AR (or.)
Feux de position	2/ à côté phares	Essule-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ sous clignot, comb.av.f.stop	Rétroviseur	2/ de chaque côté sur portes
Réflecteurs	2/ entre feux AR et clignot. **)	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/ sous porte, centre vha.,	pr.pl.oblongue	seulement
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12	Volts	
Mesure du bruit	84 - 85	dB	à 3'600 t/min.

Observations et exceptions

- +) Charge utile: 6 personnes et 200 kg de charge utile (eau, vêtements, provisions etc.)
Sur la banquette avant ne peuvent prendre places que 2 personnes, autrement la garantie de fabrique pour l'essieu avant est dépassée.
- *) Phares: Lampe-témoin pour feux de route manque. - Doit être montée selon les prescriptions.
- **) Réflecteurs: Trop petits et placés trop haut. - Il y a lieu d'en monter 2 supplémentaires, selon les prescriptions.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 7/8.4.60

La Commission d'expertise-type