Gente du Vehicule		Marque de fabrique	Туре		Fiche d'homole	ogation No					
30) Voiture de liv	raison *)	DODGE	WB 350 4x4	(moteur: 318)	сн 3162	11					
Constructeur Identification	sur la plaquette du co		USA								
Numèro du châssis Identification du moteur	numéro du châssis ".B7KB3.T"  dans la cabine, à gauche, dans montant arrière de porte à gauche, derrière le pare-brise "518" devant le No du moteur, à l'avant, à gauche sur le bloc N U B A G, Nutzfahrzeuge AG, Rütiweg 5, 4133 Pratteln										
Suspension Direction Entraînement Frein de service	toutes roues; hydraulique, 2 assistance par	hélicoldaux **) de billes, assistance hydra libération traction avant circuits, AV-disques/AR-ex dépression, sur toutes les tionnelle, sur les roues AF	Refroidissement  p.int. Alésage  roues, Cylindrée	eau Cylin 99,30 Cou	nps ition ndres irse Impôt	5,2L 2BBL(318) 4 avant 8 84,07 26,51 4000					
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur	circuits l ou mécanique, à e	2 du frein de service xpansion interne, sur roues (r	Couple max Nm Déparasitage  AR Silencieux Dédale	334 a m D 1 = 540x280x110 mm		2100					
		de pression, lampe-témoin									
Carrosserie/Equipement Nombre de portes Ceintures sécurité avant	4	Indic. vitesse km/h	Poids Poids à vide Répartition charge	selon le bulletin d		§)_					
Cale Antivol Réservoir carburant Avertisseur	1/acier, 95 li 1/SPARTON Hi+L	Essuie-glace <u>2 balais</u> tres ou plastique, 136 litz O ou d'autres modèles homolo	Poids garantis  Pneus  Ply/bar  Charge	8.75 - 16.5 LT 8. 10 (E) / 5,5 10	75 - 16.5 LT 0 (E) / 5,5	3500 +)					
Dimensions §)	intérieur extérieu	centre ar	pour Vmax Jantes	16.5 x 6.75 ac	ier	automatique 2000 / -					
Largeur Hauteur Porte à faux avant	1770 20 1350 22 - 6	40 Essieu double av	Garantia poids de Poids remorquable Charge garantie su	Garantie poids remorquable avec/sans frein  Garantie poids de l'ensemble  Poids remorquable testé  Charge garantie sur le toit							
Porte à faux arrière 820/ Garde au sol	/1500 1000/16 a vide2	25 Braquage Ø g 14500 d 155 20 en charge 200		selon le constructeur km/h à min-1	moteur	prise de force					

Emissions du bruit		Au passage	e   Mesure à l'arrêt		Remarques Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boite de vitesses a6	4,10	dB/A 78,5	d8/A min-1 70,0 3000		§)		Genre de véhicule Voiture de livraison			
	1 4,24	1013		•			Marque et type Homologation No Cl	<u>DODGE WB</u>	350_4*4	
							Carrossene	fourgon		
F	G	н	را		R			•		_
Des gaz d'échappement		Emissions	nseng/km ∣Rale		nti	Numéro-ATGE	Places total	5)	avant	_2
Boîte de vitesses	i-e	СО Н	C NO	co	min-1	СН				•
<b>a</b> 6	4,10			0,	2 650	<del></del>	Poids à vide Sel. L Charge utile Poids total	oulletin pesage	Carburant Cylindrée CV-Impôt	5206 26,51
F	G	K L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Genre du véhicule : immatriculation comme machine de travail, voir CH 5185 11.
- \*\*) Suspension : AR = ressorts à lames, AV + AR = amortisseurs.
- +) Variante de rneus : 9.5 16.5 10 PR (Load Range E) 2580 (5,5) Vmax 140 km/h
- §) Equipment
- : modifications par l'importateur:
  - phares d'origine Sealed-Beam remplacés par des CR/HCR (E) + A (E);
  - les feux de position dans les clignoteurs (chambre du haut) sont débranchés;
  - 2 catadioptres supplémentaires SAE-A ou I (E) sont montés sur le pare-chocs;
  - sortie de l'échappement à l'origine vers la gauche, est corrigée vers le bas et munie d'une tôle de renvoi;
  - des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière;
  - une protection est obligatoire derrière les sièges avant.

Les dimensions, les poids, l'équipement et nombre de places seront contrôlés à l'immatriculation.