Genre du vehicule		Marque de fabrique	Туре		Fiche d'homolo	he d'homologation No					
30) Voiture de li	ivraison *)	DODGE	WB 350 4 x 4	(moteur: 36	О) сн 3162	13					
Constructeur Identification	CHRYSLER CORFO sur la plaquette du co numero du châssis	RATION, Detroit, Michigan constructeur "WB 350" ".B7KB3.W									
Plaquette du constructeur Numero du chássis dentification du moteur importateur	dans la cabine, à gauche, dans montant arrière de porte à gauche, derrière le pare-brise "360" devant le No du moteur, à l'avant à gauche sur le bloc N U B A G , Nutzfahrzeuge AG, Rütiweg 5, 4133 Pratteln										
Chàssis Nombre d'essieux/pneus Suspension Direction Entraînement Frein de service	toutes roues hydraulique, 2 assistance par	hélicoIdaux de billes,assistance hyd: circuits, AV-disques/AR dépression,sur toutes lo tionnelle, sur les roues	Refroidissement =exp.int. Alesage es roues, Cylindrée	eau Cyli 101,6 Cou 5895 CV	nps ition nares	5,9L 4BBL(360) 4 avant 8 90,93 30,02 3600					
Frein duxiliaire Frein d'arrét Ralentissaur Contrôle 2 circuits	circuits 1 ou 2 du frein de service Couple max.Nm Déparasitage  mécanique, à expansion interne, sur les roues ARSitencieux  (pédale)  par différence de pression, lampe-témoin combinée										
Carrossene/Equipement Nombre de portes Centures securité avant	fourgon 4 CHRYSLER d'ori	Indic. vitesse km/h	Poids Poids à vide Répartition charge	avant arm selon le bulletin de		total					
Cale Antivol Réservoir carburant Avertisseur Nombre de places total	1/acier, 95 li 1/SPARTON Hi+I	Essure-glace 2/ balais tres cu plastique, 136 1	Poids garantis	8.75 - 16,5 LT 8. 10 (E) / 5,5 10 2430 2. 140 1.	30 .75 - 16.5 LT O (E) / 5.5 130 40 eier	3500 +					
Dimensions §) Longueur 2940, Largeur Hauteur Porte a faux avant Porte a Jaux arriere 320, Garde au sol	1350 22 - 6 /1500 1000/16	45 Empattement 3265   140 Essieu double av 1740 - 185 Voie ar 1630 - 185 Voie ar 1630 - 185 Voie   185 Voie	Garantie poids rem Garantie poids de Poids remorquable Charge garantie su	me norquable avec/sans frein l'ensemble	moteur	2000 2000 300 140 km					

was a salar da sur la la la la la

Emissions du bruit		Au passa	assage   Mesure à l'arrêt   Remarques		Indications pour le permis de circulation			(Code)				
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB.	/A	mın-1				Walderman da 7 desses	£		
a6	4,10	79,0	7	1,0	2700	§)		Genre de vehicule Marque et type	Voiture de livra D O D G E W	B 350 4x4		
								Homologation No C Carrosserie	H 3162 13 fourgon			
F	G	Н	ر ا			R			e.\		•	
Des gaz d'échapp	ement	Emission	seng/k	m	Raien	ti	Numéro-ATGE	Places total	(3)	avant	_2	
Boîte de vitesses	i-e	co	HC	NO	co	mւn-1	СН	1	\13 addmaaa		В	
аб	4,10				0,2	680		Poids à vide Sell. Charge utile Poids total	bulletin pesage	Carburant Cylindree CV-Impôt	5895 30,02	
£	G	K	1	M	N		R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Genre du véhicule : immatriculation comme machine de travail, voir CH 5185 13.

\*\*) Suspension

: AR = resports à lames, AV + AR = amortisseurs.

+) Variante de pneus : 9.5 - 16.5 10 PR (Load Range E)

2580 (5,5)

Vmax 140 km/h

§) Equipment

- : modifications par l'importateur:
  - les phares d'origine Sealed Beam sont remplacés par des CR/ECR (E) + A (E);
  - les feux de position dans les clignoteurs (chambre du haut) sont débranchés;
  - 2 catadioptres supplémentaires SAE-A ou I (E) sont montés sur le pare-chocs;
  - sortie de l'échappement à l'origine vers la gauche, est corrigée vers le bas et munie d'une tôle de renvoi:
  - des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.
  - une protection est obligatoire derrière les sièges avant.

Les dimensions, les poids, l'équipement et le nombre de places seront contrôlés à l'immatriculation.