

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque CITROEN	HY-78 2 ou HY-78.2 *) fourgon	Fiche d'homologation n° CH 3170 31
---	-------------------	----------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION *) "HY-78 2" ou "HY-78.2" sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine
"HY" devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, sur passage de roue, à côté du siège
Signe d'identification du moteur frappé "H 78" à droite, à l'AR sur bloc, sur plaquette rivée
Constructeur SA André CITROEN, Paris (F) Importateur CITROEN (SUISSE) SA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement - avant Direction <u>à gauche</u> Assistance - Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.interne s.toutes les roues</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> Ralentisseur - Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. - Transmission <u>méc.synchronisée</u> Nombre vit. <u>5 *</u> Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. <u>100 *</u> km/h	MOTEUR Genre en ligne <u>4</u> Temps <u>4</u> Marque <u>CITROEN</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>H 78</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>78</u> Course <u>100</u> Cylindr. <u>1911</u> cm ³ CV-Impot <u>9,73</u> CV-puiss. <u>52</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>eau</u>
--	---

CARROSSERIE Forme <u>fourgon</u> Nombre portes _____ Portes: <u>2=AV, 1 à droite, 1 à l'AR; s.demande 1 à gauche</u> Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Bruit <u>74</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement brut <u>1/400x210x108</u>
---	---

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1630</u>	AR <u>1680</u>
	Diam. braquage	G <u>12,0</u>	DR <u>11,9</u>
Empattement	moyen <u>2555</u>	(G 2530 / D 2580)	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>4275</u>	<u>2440</u>	
Largeur	<u>2010</u>	<u>1900</u>	
Hauteur	<u>2320</u>	<u>1820</u>	
Porte à faux	AV	<u>1140</u>	-
	AR	<u>580</u>	<u>440</u>
	lat.		

POIDS *)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1000</u>		<u>450</u>	<u>1450</u>
Charge utile	<u>565</u>		<u>960</u>	<u>1525</u>
Total	<u>1565</u>		<u>1410</u>	<u>2975</u>
Garantie fabr.	<u>1580</u>		<u>1600</u>	<u>2975</u>
Dimens. pneus	<u>17x400 XC ou 19x400 C</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u>	<u>(4,5) ou 1700</u>		<u>(3,25)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur PERSON PHF6 TPAR 213A216 Niv. sonore 100 (dB/A)
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. sép. à gauche (E) Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/à l'extérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/schéma II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Déparasitage: "D"; CO 2,0 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type CITROEN HY - 78 2 ou
HY - 78.2
 Homologation n° CH 3170 31
 Forme de la carr. fourgon
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1450 Carburant B
CV 9,73
 Charge utile 1525 Cylindrée 1911 cm³
 Poids total 2975 Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = HY 5291018

*) Transmission: sur demande boîte de vitesses à 3 rapports, plus démultipliée, vitesse maximale 93 km/h.

*) Variante des modèles,
voir fiche complémentaire I

Lieu et date de l'expertise
Genève, 5.3.73

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque C I T R O E N	HY-78 2 ou HY-78.2 fourgon	*)	Fiche d'homologation n° CH 3170 31
---	-------------------------	-------------------------------	----	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Variantes des modèles:

*) Modèles:	<u>HY-78 A2</u>	<u>HY-78 B2</u>	<u>HY-78 C2</u>	<u>HY-78 D2</u>
longueur extérieure	4875 mm	5275 mm	5875 mm	6275 mm
longueur intérieure	3040 mm	3440 mm	4040 mm	4440 mm
empattement moyen	2555 mm	3555 mm	3555 mm	3955 mm
porte à faux AR	1180 mm	580 mm	1180 mm	1180 mm
Ø-braquage	12,0 m	15,2 m	15,2 m	17,0 m
poids à vide	selon bulletin de pesage			
charge utile	selon carrosserie			
poids total	2975 kg	2975 kg	2975 kg	2975 kg

Hauteurs: variables; à contrôler à l'immatriculation individuelle