

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque D A F	3 3 B (moteur: 74E..)	Fiche d'homologation n° CH 3191 14
<b>MOYENS D'IDENTIFICATION</b> "DAF 33" à l'avant et à l'arrière sur véhicule			
"33 B" sur plaquette du constructeur, à droite sur face intérieure de l'aile et devant le No du châssis			
Numéro du châssis frappé au centre de l'auvent au-dessus du tuyau de chauffage			
Signe d'identification du moteur frappé "74E.." à gauche, en haut s. carter du vilebrequin derr. démarreur			
Constructeur VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK (NL) Importateur Automobilwerke FRANZ AG, Zürich			
<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		<b>MOTEUR</b> Genre cyl. opposés Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque D A F Carbur. B	
Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. limiteur sur roues AR		Type 74E..	
Frein auxiliaire ) mec. exp. int. câble [ s. demande av. assistance		Position avant Nombre cyl. 2	
Frein stationn. ) sur roues AR [ par dépression		Alésage 85,5 Course 65	
Transmission VARIOMAT *) Nombre vit. sans palier		Cylindr. 746 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 3,80	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 112 km/h		CV-puiss. 28 (DIN) à 4200 t/m	
<b>CARROSSERIE</b> Forme fourgon **) Nombre portes 2+1 AR		Refroidissement air	
Toit ouvert -		Bruit 76 dB (A) à 4200 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 2 pots 650xØ 90 / 250xØ 45	
<b>DIMENSIONS</b>		<b>POIDS</b>	
Vote AV 1185 AR 1185		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 9,70 DR 9,60		A vide 340 370 710	
Empattement 2050		Charge utile 90 320 410	
Longueur 3645		Poids total 430 690 1120	
Largeur 1450		Garantie fabr. 450 670 1120	
Hauteur 1600		Dimens. pneus 145 R 13	
Porte à faux AV 650		Charge p. essieu 570 (1,5) 710 (2,2)	
AR 945		de l'ensemble	
lat. -		Poids maxi remorquable - kg	

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 6 v.Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques (1-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 2/sép. au centre Plaque forme MMMA/oblongueRétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E)Avert. clign. - Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type D A F 33 BHomologation n° CH 3191 14Forme de la carr. fourgonPlaces ass. : Total 2 (2 avant)Poids à vide 710 Carburant BCV 2,80Charge utile 410 Cylindrée 746 cm<sup>3</sup>Poids total 1120 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 33B - 736619

- \*) Verrouillage mécanique: par goujon entre le carter et le plateau d'embrayage, commandé par l'inverseur de marche.
- \*\*) Dispositif de protection monté derrière les sièges avant.

Lieu et date de l'expertise

Wettswil, 29.11.71/17.2.72

La commission d'expertise

CK

Genre du véhicule  
Voit. de livraison

Marque  
D A F

3 3 B  
(moteur: 74 E - ..)

Fiche d'homologation n°  
CH 3191 14

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 8.11.72 à Wettswil - jak

A partir du No de châssis: 3305 - 825586

Identification : "3305" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur

Equipement : équipement électrique = 12 V