Genre du véhicule Camion (châssis),	Marque MAGIRUS - DEUTZ	Type	Fiche d'homologation no CII 3199 08		
Camion (chassis), MAGIRUS - DEUTZ 230 D 19 - FL CH 3199 08 MOYENS D'IDENTIFICATION "Magirus 230 D 19" sur portes de cabine					
"230 D 19 FL" sur plaquette du constructeur, à l'avant sur traverse derrière pare-chocs					
Numéro du chassis frappé à droite, à l'avant s.face ext. longeron et s. traverse arr. + s. plaqu. Signe d'identification du moteur frappé "F 8 I. 914" à l'avant. à droite, sur carénage turbine air s.plaq. Constructeur KIOECKNER-HUMBOIDT-DEUTZ, UIM (D) Importateur Hämmerli A.G., IENZBURG / AG					
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraîmement s.r.arrières Direction gauche ou droite Assistance hydraulique			Marque <u>DEUTZ</u> Carbur, <u>D</u>		
Frein de service A air comprimé, 2-circuits, exp. int. s.ttes r. Frein auxiliaire Méc.exp.int. s.r.AR Ralentisseur s/échappement Frein stationnt. av.assist.air.compr. Frein pr. rem. (A air compr. ind. 2 condoites Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 6 = 12 Blocage differ. s.dem. Crochet rem. s.dem. Vitesse max. 85 km/h CARROSSERIE Forme sel. demande Nombre portes 2 cab. (cabine avancée) Toit ouvert - Amortissement bruit 1 pot échappement Nombre de places : Total 2*); AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout - 1200 x 0 203				51 t/m t/m mt	
DIMENSIONS Voie Diam. braquare A800 ++) Dimensions extended B000 Largeur 2300 + Hauteur 2550 Porte à faux AV 1345 AR 1855 lat.	AV 1990 AR 1730 ge G 18,0 DR 17,7 //	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	Avant Milieu Arrière TOTAL Selon carrosserie Selon carrosserie 16000 6000 13000 19000 11.00 - 20 +) 1006500 11500 11.00 - 20 - 1		

•	ĺ
EQUIPEMENT (5) Equipment électrique 24 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/BOSCH ou HELLA Avertisseur optique oui	Genre du véhicule Camion
Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position2/ds. ph	
Feux de gabarit 4/n 1'AV S.Cab. Feux de brouillard 2/80US	chocs Chassis no (selon véhicule)
Avertisseur 2/électriques (2 tons) Niv. sonore 96 (dB/E) Homologation no CH 3199 08
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace 0u	i Forme de la carr. (selon véhicule)
Feux arrières 2/HELIA IGM 4083 Catadioptres 2/8éparés	So Couleur (selon véhicule)
Feux stop <u>2/au-dessus f. arr.</u> Feux de recul <u>1/séparé</u>	Places ass. : Total 2 *) (2 avant)
Eclair, plaque contr. 1/h g. comb. Plaque forme haute	Poids a vide sel. bull. Carburant D
Rétroviseur <u>2/ sur cabine</u> Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. <u>4/av.</u> ténoin (cpte-tours + t	+ Charge utile sel, vhc. Cylindrée 12667 cm ³
Indic. direction clign. 4/av. témoin (cpte-tours + t	Poids total 16000 Poids de
Av orange latér. – AR orange	l'ensemble
Avert, clign, Lampes de travail	
Feux complémentaires :	•
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) Nombre de places : Sièges séparés = 2 place cabine longue distance es	
+) Pour un poids total de 19000 kg, montage de la largeur du vhc. augmente à 2500 mm.	pneus 12.00-20 nécessaire ; dans ce cas,
++) Est également livré avec empattement de 440 à contrôler lors de l'expertise individuelle	mm ; dimensions et diamètre de braquage
§) Equipement doit être contrôlé lors de l'exp	ertise individuelle.
Remplace FH CH 3199 O	
Marque de fabr	
Lieu et date de l'expertise	La commission d'expertise
IENZBURG. 22.10.1968	· -
(10.12.1969)	