

Équipement §)	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	SI	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av	AV 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	A (E) ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ à gauche combiné	
Essuie-glace	3/ balais avec/ lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH el 20002 CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	MAGIRUS-DEUTZ 320 D.F. 8x4x4		
Homologation N°	CH 3199 45		
Carrosserie			
Places	total 3	avant	
Poids à vide	sel. bulletin pesage Carburant		D
Charge utile	sel. la carrosserie CV-impôt		81,21
Poids total	28000		Cylindree 159h5

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 28,9 km/h, M5, ia 5,12 = 85,5 dB/A (valable pour toutes types de boîtes à vitesses)
- xx) Insonorisation : 2 tôles latérales enduites de matière absorbante, derrière la cabine.
- *) Entraînement : blocage des différentiels longitudinal et transversal.
- ***) Empattements : l'importateur peut modifier l'empattement avec l'autorisation du constructeur de 4490 à 5390 mm de 50 en 50 mm; ces modifications seront indiquées par un "M" frappé derrière le No du châssis; (l'empattement se mesure entre le premier essieu et le centre de l'essieu double arrière).
- +) Variante de pneus : 12,00 R 20 16 FR AV 2x6500 (7,5) voie 2000 mm AR 2x11800 (7,5) voie 1810 mm
 10,00 R 20 16 FR 2x6240 (8,0) 2000 mm 2x11240 (8,0) 1760 mm
 11 R 22,5 2x6000 (8,0) 2000 mm 2x10800 (8,0) 1760 mm
 12 R 22,5 2x6500 (8,0) 2000 mm 2x11500 (8,0) 1760 mm
 18 R 22,5 16 FR 2x9650 (6,75) 1870 mm
 18 R 22,5 20 FR 2x11000 (7,75) 1870 mm
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et le braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation; les feux de gabarit sur le toit de la cabine doivent être débranchés.
- §§) Frein à ressorts : en complément de la soupape de relais, il y a lieu de monter une soupape de libération rapide.

A noter dans le permis de circulation: (pour les véhicules de 2500 mm de largeur)
 122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;
 le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation
 Schafisheim, 04.01.79

Remplace FH CH 3199 45 du 01.05.80
 22.08.85 - Identification - Ad

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion

MAGIRUS - DEUTZ

divers

CH 3199 ⁴⁵..

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 31.12.1982 /Ba

A partir le 1er janvier 1983

Importateur principal : IVECO (Suisse) SA., Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Fiche d'homologation No : CH 3199 40 CH 3199 42 CH 3199 45 CH 3199 48
CH 3199 50 CH 3199 51 CH 3199 52 CH 3199 58
CH 3199 59 CH 3199 60 CH 3199 61 CH 3199 62