

Genre du véhicule Camion (châssis)	Marque de fabrique D O D G E	Type RG 11 - moteur 354 (série 100)	Fiche d'homologation No CH 3203 18
Constructeur Identification	CHRYSLER United Kingdom Limited, Coventry (GB) "RG 11" sur plaquette du constructeur et devant No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, dans l'entrée		
No du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur longeron, à côté du support du ressort		
Ident. du moteur	"354" devant No du moteur, à gauche, sur bloc-moteur, près pompe à injection		
Importateur princ.	NURAG, 4002 BALE		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type RG 11	

CHASSIS				MOTEUR			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 6		Marque	PERKINS	Type	354
Direction	mécanique, assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique, synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	4x2	Entraînement essieu AR		Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service	air comprimé-hydr., 2-circuits, expansion interne			Alésage	98,4	Course	127
	sur demande: régulateur selon charge sur roues AR			Cylindrée	5794	CV-Impôt	29,51
	avec protection contre le gel et valves de contrôle			Puissance en CV	114,8 DIN	à t/min	2800
Frein auxiliaire	à ressort, progressif, sur roues AR			Bruit	84	dB/A à t/min	3000
	pression par circuit AV ou AR (*)			Silencieux	1 = 650x1200; sortie Ø 55; 450 à gauche		
Frein d'arrêt	voir frein auxiliaire			Mesure des gaz	noircissement selon BOSCH: 4,6		
Ralentisseur	sur échappement, non progressif			Déparasitage	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, avec témoin acoustique						

CARROSSERIE				POIDS			
	cabine avancée		(**)		avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	SMITHS	Poids à vide			
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	à gauche+à droite	Charge utile			
Cale	§)	Attelage	-	Poids total			
Antivol	-			Garantie fabr.	4060	7620	11390
				Dimens. pneus	8.25-20 ou	8.25 R 20	(Variantes
Nombre de places t	3	av 3	centre ar	Ply / atü	14 / 7	14 / 7	voir
				Charge	4100	7700	remarques)
				pour V max	100	100	

DIMENSIONS §)				Garantie poids remorqueable			
	int.	ext.		avec frein		-	
Longueur			Empattements	sans frein		-	
Largeur		2300		Garantie poids de l'ensemble		-	
Hauteur		2500	Voie	Poids remorqueable testé		-	
Porte à faux lat.			Voies	Vitesse maximale selon le constructeur		93 km/h	
	av	1400		Vitesse maximale testée		-	
	ar		Braquage				
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

EQUIPEMENT	§)
Feux de route	SCR (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	SCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux de brouillard	-
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av - av/ 1 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - 1 - ar 1 (E)
Feux de gabarit	av - 1 - ar -
Avert. optique	oui Eclair. plaque 1/séparé
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	LUCAS CH 5 0501 01 (98) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Camion
Marque et type	DODGE RC 11
Homologation	
No	CH 3203 18
Carrosserie	
Places total	3 avant 3
Poids à vide	Carburant D
Charge utile	CV-Impôt 29,51
Poids total	11380 Cylindrée 5794

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Frein à ressort: libération de secours: pression par circuit AV ou AR, automatique par soupape à 3 circuits; libération mécanique: vis au cylindre du frein
- **) Cabine: basculant, avec verrouillage
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés
- Cale d'arrêt exigée
- Insonorisation: tôles enduites de matière insonorisante, une de chaque côté, une à l'arrière et une au-dessous du moteur
- Plombage: 1 sur vis de butée de plein-gaz.

Lieu et date de l'homologation
Coventry, 7. - 11.1.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Camion
(châssis)

D O D G E

RG 11 - moteur 354
(série 100)

CH 3203 18

Fiche complémentaire

I.

Complément du 01.08.79 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 32,5 km/h, M3, 1A 7,14 = 84,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 99 dB/A à 3000 t/min.

Mesure de la fumée

: sous pleine charge BOSCH-noircissement 4,2 (45 %)
en accélération libre Bacharach 3,0.