

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type B 300 (moteur .. 318)	Fiche d'homologation No
Voiture de livraison	D O D G E	fourgon avec fenêtres (longueur 5358) banquettes longitudinales 18/21 places	CH 3203 27

Constructeur	CHRYSLER CORPORATION (USA)
Identification	"B 300" sur plaquette du constructeur, - "B35BE.." au-dessus du No du châssis
Plaquette constr.	à gauche, sur le montant arrière de la porte
No du châssis	à droite, sous la porte, sur fixation de la bielle de poussée
Ident. du moteur	".. 318" à gauche, à l'avant sur le bloc
Importateur princ.	MIPAG Nutzfahrzeuge AG, Mönchensteinerstrasse 120, 4053 Basel
Véhicule homologué	prototype Signes fixes dans code du type B 35BE

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique ou automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques/AR= expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparée		

CARRROSSERIE

	fourgon avec fenêtres		
Nombre de portes	3 + 1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité		Rétroviseur	gauche, droite
Cale		Attelage	sur demande
Antivol			

***) Nombre de places t 2 av 2 centre ar

DIMENSIONS

	int.	ext.		
Longueur	3160	5385	Empattements	3226 /
Largeur	1800	1978		/
Hauteur	1350	2040	Voie	av 1675 ar 1625
s. dem. toit surélevé	1500	2200	Voies	av - ar -
Porte à faux	av	679		ar -
	ar	1300	Braquage	g 13300 d 13600
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

MOTEUR

Marque	CHRYSLER	Type	..318
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	99,3	Course	84,07
Cylindrée	5212	CV-Impôt	26,54
Puissance en CV	156 DIN	à t/min	4000
Bruit	82 dB/A	à t/min	4000
Silencieux	1/ 460x270x110		
Mesure des gaz	OCE 1,5 % CO à 500 t/min + test CVS *)		
Déparasitage	OCE annexe 8 chiffre 3 + 4 = "D"		

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	1050	970	2020
Charge utile	225	1255	1480
Poids total	1275	2225	3500
Garantie fabr.	3500		
Dimens. pneus	8.75-16,5	8.75-16,5	(Variantes
Ply / atü	10 / 5,25	10 / 5,25	voir
Charge	2428	2428	remarques)
pour V max	120	120	

Garantie poids remarquable avec frein	
Garantie poids remarquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	5500
Poids remarquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	km/h
Vitesse maximale testée	120 +) km/h

EQUIPEMENT §)	
Feux de route	DOT H ..
Feux route compl.	
Feux de croisement	DOT H ..
Feux de position	SAE JP 72 T
Feux de brouillard	
Feux stop	SAE STIAR 71 DT
Clignoteurs	av SAE JP 72 T
Catadioptres	av 1
Feux de gabarit	av 1
Avert. optique	
Essuie-glace	2 balais
Avertisseurs	Sparton Hi+Lo

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	DODGE	B 300	
Homologation			
No	CH	3203 27	
Carrosserie	fourgon avec fenêtres		
Places total	**)	2	avant 2
Poids à vide	2020	Carburant	B
Charge utile	1480	CV-impôt	26,54
Poids total	3500	Cylindrée	5212

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Vignette EPA : en haut, à gauche sur le couvercle des soupapes.
- **) Nombre de places: 18 places avec banquettes longitudinales, 21 places avec 3 sièges complémentaires, démontables, au centre. Pour le transport occasionnel de personnes, au sens de l'art. 61 al. 1/2 de l'OCR.
- +) Le véhicule est équipé d'un régulateur, type "Vari-Speed Governor"; réglage 4000 t/min moteur non chargé; régulateur plombé.
- §) Equipement : montés par l'importateur:
- 2 catadioptres supplémentaires I (E) sur le pare-chocs
 - protection pour les sièges avant (grille métallique ou Plexiglas à partir de la hauteur des épaules).

À noter dans le permis de circulation:

- vitesse maximale = 120 km/h.

Lieu et date de l'homologation

Basel 11.07.74

✓ Bellach 02.09.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de
livraison

D O D G E

B 3 0 0
(moteur: .. 318)

CH 3203 27

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 6.09.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE: (valable seulement avec boîte automatique)

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 4,1 = 76,25 dB/A

à proximité de l'échappement: 81,75 dB/A à 3000 t/min