Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologati	on N°
Voiture de livraison		DAIHATSU	¥ 24	T - Delta		сн 3217 0	4
Constructeur	DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka / Japon sur la praquente du constructeur "V 24 .T" (L = direction & gauche) devant le N° du châssis "V 24" À droite dans la cabine, dans montant arrière de porte à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron, devant roue avant " DG " À gauche, latéralement sur le bloc, coulé en relief, devant le filtre à huile (visible depu S I D A SA, Société d'importation et de distribution automobiles, 1964 Conthey des						
Plaquette constructeur Nº du châssis Identification du moteur Importateur principal Vehicule homologué							
Châssie Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	sur toutes l	nchronisée Entrainement 2 circuits, à expan	sur roues arrière sion interne,	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alesage Cylindrée Puissance en kW	DAIHATSU en ligne D eau 88 2529 46 DIN	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	D G 4 avant 4 104 12,88 3600
Frein auxiliaire		2 du frein de servi	C9	Bruit à l'arrêt	75.0 dB/A 1 pot 600 x 16	à L'min	2700
Frein d'arrêt Raientisseur Contrôle 2 circuits	-	expansion interne,s du niveau; lampe-té			ECS-24; Bachar	rach = 4,0	
Carrosserie Nombre de portes Ceintures secunté av Cale Antivol		(E) ar	km/h - gauche + droite	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Poids garantis Pneus	1080 475 1555 7.00 R 15	720 1225 1945 7,00 R 15	1800 1700 3500 3500
Nombre de places t Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Distance volant – vers l'ava		0 Empattements — 5 Essieu double av — 5 Voies av — 0 Voies av — ar —	2490 /	Garantie poids de l' Poids remorquable Charge garantie su	testé	10 / 5.0 2160 130 er mecanique 2000 2000	automatique
						u moteur	nosa da forca

Equipement §)	DOT SEALED BEAM DOT SEALED BEAM	Indications pour le permis de circulation Genre du Voiture de livraison				
Feux de croisement Feux de position Feux rouges	A (E) R-S1 (E) R-S1 (E)	vehicule Marque et type DAIRATSU V 24 T - Delta Homologation				
Feux stop Clignoteurs av Catadioptres av	$\frac{1}{1}$ (E) av = $\frac{5}{1}$ (E) ar 2a (E)	N° CH 3217 04				
Feux de gabant av Feux arrière de brouillard Feux complémentaires	·	Carrosserie Pont Places total 3 avant 3	_ _			
Ectairage plaque Essuie-glace Averbaseurs	2/ Sapare 2/ balais NIPPON DENSO ND ou d'autres modeles homologues	Poids à vide 1800 Carburant D Charge utile 1700 CV-Impôt 12,88 Poids total 3500 Cylindrée 2529	<u>_</u>			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- §) Modifications par l'importateur:
 - la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
 - des bavettes sont exigées derrière les roues avant et arrière,