

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	O P E L			1120 - Olympia Rekord			1961	31 2 2 2
Caractéristiques "1120" = désignation du modèle s.plaquette constructeur à droite à l'avant à côté du radiateur. - A partir No de châssis: 111'547'092 Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis Adam OPEL AG., Rüsselsheim (D)								
N° du châssis frappé à droite s.partie sup. auvent et à droite à l'avant s.plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à droite à l'avant s.bloc-moteur à côté pompe à carburant et s.plaquette								
Type du moteur 15 * 1,5 Lt. - en ligne								
Position du mot: avant Frein-moteur								
Cylindrée 1'488 cm ³ Frein de remorque							Dimensions ext. en mm	
Temps 4			Transmission tout synchr. Treuil/Cabest.			Longueur 4'515		
Refroidissement eau			Nombre vit. avant 3 Crochet rem.			Largeur 1'632		
Entraînement s.roues AR			Vitesse en 1 ^{re} 35 Vole avant 1'265			Hauteur 1'450		
Nombre d'axes 2			Vitesse en prise dir. 125 Vole arrière 1'280			Empattement 2'541		
Nombre de pneus 4			Bloquage différentiel Diam. de braq. 10, 50/10, 60			Porte à faux arr. 1'250		
Frein à pied: hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main: mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids:	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	490	440	930	Dimension	5.90-13	5.90-13	Longueur	
Charge utile	95	255	350	Charge pneu	395	395	Largeur	
Total	585	695	1'280		4 Fly		Hauteur	
Gar.de fabr.	630	750	1'380		Tubeless		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier 1'880			Nombre de portes: 2			Porte à faux arr.		
Direction: position à gauche			Marque du moteur OPEL			C.V. frein 55 SAE		
Alésage 80			Course 74			C.V. Impôts 7,58		
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit repliable								
Nombre de places: total 5			(avant 2 milieu arr. 3)			Places debout		
Siège arrière Side-car								

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	Indic. de direction AV= séparés sous les phares (bl.) AR= comb. avec les feux stop (rouge)
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ à gche et à dr. à côté clignot.	Rétroviseur 2/ intér.centre haut et extér.gauche
Rélecteurs	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (rouge)	Parties dangereuses aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ dans cornes pare-chocs,	pr.pl.oblongue seulement
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	80 bB à 4'400 t/min	
Observations et exceptions		

Lieu et date de l'expertise-type Bienna, 23.8.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	O P E L		1120 - Olympia Rekord		1961	31 2 2 2	
Caractéristiques "1120" = désignation du modèle s.plaquette constructeur à droite à l'avant à côté du radiateur. - A partir No de châssis 111'547'092 Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Adam OPEL AG., Rüsselsheim (D)							
N° du châssis frappé à droite s.partie sup. auvent et à droite à l'avant s.plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite à l'avant s.bloc-moteur à côté pompe à carburant et s.plaquette							
Type du moteur 15 * 1,5 Lt. - en ligne							
Position du mot. avant Frein-moteur.							
Cylindrée	1'488 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'515	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 1'632	
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re} 35		Vole avant 1'265		Hauteur 1'450	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 125		Vole arrière 1'280		Empattement 2'541	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,50/10,60		Porte à faux arr. 1'250	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	490	440	930	Dimension	5.90-13	5.90-13	Longueur
Charge utile	95	255	350	Charge pneu	395	395	Largeur
Total	585	695	1'280	4 Fly			Hauteur
Gar.de fabr.	630	750	1'380	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier 1'880			Nombre de portes 2		Porte à faux arr.		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 55 SAE	
Alésage		80		Course 74		C.V. Impôts 7,58	
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit repliable							
Nombre de places: total		5 (avant 2 milieu arr. 3)				Places debout	
Siège arrière Side-car							

Phares: marque	2/ BOSCH E 1	Indic. de direction AV=	4/ clignoteurs av.lampe-témoin séparés sous les phares (bl.)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AR=	comb. avec les feux stop (rouge)
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ à gche et à dr. à côté clignot.	Rétroviseur	2/ intér.centre haut et extér.gauche
Rélecteurs	2/ comb.av.feux AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignoteurs (rouge)	Parties dangereuses	aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ dans cornes pare-chocs,	pr.pl.oblongue seulement	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'400 t/min		
Observations et exceptions			

Lieu et date de l'expertise-type Bienns, 23.8.60

La Commission d'expertise-type