

Genre du véhicule	1 2 3 2 1 1	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)		F O R D (GB)	D 0 8 1 0 (*)	CH 3275 31 1
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD., Langley England			
Identification	sur la plaquette du constructeur "D 0810" devant le No du châssis "BCDC.."			
Plaquette constructeur	à gauche, dans l'entrée			
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant			
Identification du moteur	"365" à droite, latéralement à l'arrière du bloc, sur la bride de la boîte à vitesses (importateur)			
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich			
Véhicule homologué	BCD CUP 258 700			

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 ou 6 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues régulateur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	(à l ressort, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours p.souape de garde 4 circ.; libération mécanique p.tringle au cyl sur l'échappement, non progressif
Frein d'arrêt	
Ralentisseur	diff.de pression av.lampe-témoin; air compr.av.vibr.
Contrôle 2 circuits	

Moteur	F O R D	Type	365
Marque		Temps	4
Construction	en liene	Position	avant
Carburant	D	Course	6
Refruidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	104,81	CV-impôt	114,91
Cylindrée	5945	à V/min	30,28
Puissance en kW	80		2600
DIN CV	109		
Brut à proximité	94	dB/A à V/min	2900 **)
Silencieux	l = 915 x 205 mm ou 900 x Ø 200 mm		
Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 2,0		
Déperçage	=		

Carrosserie	cabine avancée	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse tachygraphe
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs gauche/droite
Cafe	9)	Attelage sur demande
Antivol	-	
Nombre de places	3 av. 3	centre ar
Dimensions §)	intérieur	extérieur
Longueur		Empattements 3400 / 3050
Largeur		Essieu doub's av 1870 ar 1690
Hauteur		Voie av ar
Porte à faux	lat. 1415	Voies av ar
	av	ar
	ar	Braquage ø 14200 d 14000
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	2070	950	3020	§)
Charge utile	(poids du châssis expertisé)			
Poids total	2600	5300	7800	
Garantie fabr.				
Dimens. pneus	7,50 R 16	7,50 R 16		(Variantes)
Ply/bars	12 / 6,25	12 / 6,25		voir
Charge	2860	5500		(marques)
pour V max	120	120		
Garantie poids remorquable avec frein				
Garantie poids remorquable sans frein				
Garantie poids de l'ensemble			10400	
Poids remorquable testé				
Vitesse maximale selon le constructeur			80	km/h
Vitesse maximale testée				km/h

§)

Équipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) BCR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av AV/ 4 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av | ar 1 (E)

Feux de gabarit av | ar

Feux complémentaires

Eclairage plaque 1/ séparé, à gauche

Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs 1/ Mixo TR 129 / CH 5 0102 04

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Camion

Marque et type F O R D (GB) D 0810

Homologation N° CH 3275 31

Carrosserie

Places total 3 avant 3

Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D

Charge utile sel. la carrosserie CV-impôt 30,28

Poids total 7800 Cylindrée 5945

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Valable à partir du No de châssis de 12 chiffres (y compris le préfixe).
- ** Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 37,6 km/h, M3, 1A 4,22 / 4,62 = 82,0 dB/A } boîte à 4 vitesses
 ralentisseur = 50,1 km/h resp. 1950 t/min = 83,5 dB/A }
 avec le véhicule en marche = 35,6 km/h, M4, 1A 4,22 / 4,62 = 84,0 dB/A } boîte à 6 vitesses
 ralentisseur = 47,6 km/h resp. 2600 t/min = 84,5 dB/A }
- + Variante de pneus : 8.25 R 16 14 PR AV 2820 (5,25) AR 5430 (5,25) V-max. 105 km/h.

§) Les dimensions, les poids, l'équipement, le braquage et la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Camion
(châssis)

F O R D (GB)

D - Série

CH 3275 ³¹ ..

Fiche d'information

à joindre aux fiches
d'homologation ci-dessous

Complément du 18.08.80 - jak

Identification : à partir du 01.01.81

"SFACXXBCDC .. " code au No du châssis

valable pour : CH 3275 30 CH 3275 31 CH 3275 32 CH 3275 33
 CH 3275 34 CH 3275 35 CH 3275 36 CH 3275 37
 CH 3275 38.