

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	F O R D (GB)	D 0 9 1 0 H *	CH 3275 33
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD., Langley England		
Identification	sur la plaquette du constructeur "D 0910 H" (H = frappé par l'importateur) devant le No du châssis "BCDC.. "		
Plaquette constructeur	à gauche, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant		
Identification du moteur	"365" à droite, latéralement à l'arrière du bloc, sur la bride de la boîte à vitesses (importateur)		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich		
Véhicule homologué	BCD CUP 258 710		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	6 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues régulateur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	à l ressort, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours p. soupape de garde 4 circ.; libération mécanique p. tringle au cyl
Frein d'arrêt	sur l'échappement, non progressif
Ralentisseur	diff. de pression av. lampe-témoin; air compr. av. vibr.
Contrôle 2 circuits	

Moteur	F O R D	Type	365
Marque			
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	104,81	Course	114,91
Cylindrée	5945	CV-impôt	30,28
Puissance en kW	80	a/vmin	2600
DIN	CV 109		
Bruit à proximité	94 dS/A	a/vmin	2900 **
Silencieux	1 = 915 x 205 mm ou 900 x Ø 200 mm		
Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 2,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	tachygraphe
Centures sécurité	-	Rétroviseurs	gauche / droite
Cale	§)	Attelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	3 av. 3	centre	ar.
Dimensions §)	intérieur	extérieur	
Longueur		Empattements	3400
Largeur		Essieu double	av. ar.
Hauteur		Voie	av 1918 ar 1690
Porte à faux	lat.	Voies	av. ar.
	av.		
	ar.	Braquage	g 13000 d 12400

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	2190	1080	3270	§)
Charge utile	(poids du châssis expertisé)			
Poids total				
Garantie fabr.	3400	6600	9400	
Dimens. pneus	7,50 R 20	7,50 R 20		(variantes +)
Ply/bars	12 / 6,25	12 / 6,25		voir
Charge	3480	6670		émerquest
pour V max	120	120		
Garantie poids remorquable avec frein				
Garantie poids remorquable sans frein				
Garantie poids de l'ensemble			10400	
Poids remorquable testé				
Vitesse maximale selon le constructeur			93	km/h
Vitesse maximale testée				km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Variantes de l'empattement = 3050 / 3960 mm

§)	
Équipement	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av AV/ 4 (E) ar 2a (E)
Catadiopres	av I ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche
Essuie-glace	2/ balais avec SR lave-glace
Avertisseurs	1/ Mixo TR 129 / CH 5 0102 04
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion	
Marque et type	F O R D (CB)	D 0910 H
Homologation		
N°	CH	3275-33
Carrosserie		
Places	total 3	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 30,28
Poids total	9400	Cylindrée 5945

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Valable à partir du No de châssis de 12 chiffres (y compris le préfixe).
- ** Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 35,6 km/h, M4, 1A 4,22 / 4,62 = 84,0 dB/A
 ralentisseur = 47,6 km/h resp. 2600 t/min = 84,5 dB/A
- + Variante de pneus : 8.25 R 16 14 PR AV 3600 (6,75) AR 6800 (6,75) V-max. 105 km/h voies AV 1910 mm AR 1690 mm.
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement, le braquage et la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation.

12
Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation

Camion
(châssis)

F O R D (GB)

D - Série

CH 3275 33

Fiche d'information

à joindre aux fiches
d'homologation ci-dessous

Complément du 18.08.80 - jak

Identification : à partir du 01.01.81

"SFACXXBCDC .. " code au No du châssis

valable pour : CH 3275 30 CH 3275 31 CH 3275 32 CH 3275 33
 CH 3275 34 CH 3275 35 CH 3275 36 CH 3275 37
 CH 3275 38.