

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	F O R D (GB)	F 1 2 1 1 (*)	CH 3275 37
Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD., Langley England		
Identification	sur la plaquette du constructeur "D 1211" devant le No du châssis "BCDC,,"		
Plaquette constructeur	à gauche, dans l'entrée		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longron, devant l'essieu avant		
Identification du moteur	" 380 " à droite, latéralement à l'arrière sur le bloc, sur la bride de la boîte à vitesses (Importateur)		
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., 8021 Zurich		
Véhicule homologué	BCD CUP 258 720		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	8 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues régulateur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	(à 1 ressort, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours p.soupape de
Frein d'arrêt	(garde 4 circ.; libération mécanique p.tringle au cyl. sur l'échappement, non progressif
Ralentisseur	diff.de pression av.lampe-témoin; air compr.av.vibr.
Contrôle 2 circuits	

Moteur			
Marque	F O R D	Type	380
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	107,21	Course	114,91
Cylindrée	6227	CV-impôt	31,72
Puissance en kW	89	à t/min	2600
DIN CV	121		
Bruit à proximité	94 dB/A	à t/min	2950 **)
Silencieux	1 = 915 x Ø 205 mm ou 900 x Ø 200 mm		
Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 2,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	
Nombre de portes	2 cabine avancée
Ceintures sécurité	- Indic. vitesse tachygraphe
Cale	- Rétroiseurs gauche / droite
Antivol	- Attelage sur demande
Nombre de places	3 av. 3 centre ar
Dimensions §)	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 4620
Largueur	2300 Essieu double av ar
Hauteur	2280 Voie av 1895 ar 1734
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 1415 ar
	ar Braquage a g 16800 d 16600
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	
Variantes de l'empattement: 3050 / 3400 / 3960 / 5230 mm.	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	2510	1640	4150 §)
Charge utile	(poids du châssis expertisé)		
Poids total			
Garantie fabr.	4300	8700	11400
Dimens. pneus	9,00 R 20	9,00 R 20	(Variantes voir
Pty/bars	14 / 6,0	14 / 6,0	remarques)
Charge	4390	9200	
pour V max	105	105	
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	11500		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	90 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

§) Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	Genre du véhicule	Camion
Feux de croisement	CR (E) HCR (E)	Marque et type	F O R D (GB) D 1211
Feux de position	A (E)	Homologation	
Feux rouges	R-31 (E)	N°	CH 3275 37
Feux stop	R-S1 (E)	Carrôsserie	
Clignoteurs	av AV/ 4 (E) ar 2a (E)	Places	total 3 avant 3
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)	Poids à vide	sel. bulletin pesage Carburant D
Feux de gabarit	av I ar	Charge utile	sel. la carrosserie CV-impôt 31,72
Feux complémentaires		Poids total	11400 Cylindrée 6227
Eclairage plaque	1/ séparé, à gauche		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	1/ Mixo TR 129 / CH 5 0102 04		
	ou d'autres modèles homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Valable à partir du No de châssis de 12 chiffres (y compris le préfixe).
- **) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 34,8 km/h, M6, IA 5,61 = 83,0 dB/A
ralentisseur = 46,4 km/h resp. 2600 t/min = 84,5 dB/A.

§) Les dimensions, les poids, l'équipement, le braquage et la cale doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 09.-13.10.78 / 08.11.78

Service fédéral d'homologation

Camion
(châssis)

F O R D (GB)

D - Série

CH 3275 3?

Fiche d'information

à joindre aux fiches
d'homologation ci-dessous

Complément du 18.08.80 - jak

Identification : à partir du 01.01.81

"SFACXXBCDC .. " code au No du châssis

valable pour : CH 3275 30 CH 3275 31 CH 3275 32 CH 3275 33
 CH 3275 34 CH 3275 35 CH 3275 36 CH 3275 37
 CH 3275 38.