

Équipement §)	
Feux de route	SCR (E)
Feux de croisement	SCR (E)
Feux de position	A (E) dans SCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A (E) ar R (E)
Feux complément.	
Eclairage plaque	1 séparé
Essuis-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 557 ou 556 ou d'autres modèles selon les riches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F O R D (GB) A 0410		
Homologation N°	CH 3277 22		
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant	B
Charge utile	s. le vhc.	CV-impôt	15,24
Poids total	3500	Cylindrée	2293

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : A 0410 Modèle ALFGP = empattement 3300 mm
A 0410 ALFMP = 3960 mm.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans la cabine, à droite vers l'entrée.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Les dimensions et le poids ci-dessus correspondent au modèle avec l'empattement 3960 mm.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3277 22 du 10.+11.8.76
Identification

(3.4.1978) (21.4.78)

Lieu et date de l'homologation
Rothrist, 10. + 11.8.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison
(châssis)

F O R D (GB)

A 0 4 1 0

CH 3277 22

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.06.78 - lin

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 38,1 km/h, M3, iA 5,13 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3225 t/min

A partir du No de châssis: * BCL...195000 *

Emplacement du No de châssis: à droite, à l'avant du longeron

Voit.de livraison
Camion
Tracteur à sellette

F O R D (GB)

A - Série

CH 3277 22

Fiche d'information I

à joindre aux fiches
d'homologation ci-dessous

Complément du 18.08.80 - jak

Identification : à partir du 01.01.81

"SFA . XXBCL ... " code au No du châssis

valable pour : CH 3277 12 CH 3277 16 CH 3277 17 CH 3277 18
CH 3277 19 CH 3277 20 CH 3277 22 CH 3277 23
CH 3277 24

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03 (dès 01.10.80)

valable pour : CH 3277 22 CH 3277 23.