

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	F O R D (GB)	A 0 5 1 0 modèle AGF.P *) (moteur HXB)	CH. 3277 24.

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Ltd. (GB)
Identification	"BCL..." préfixe au No du châssis "modèle AGF.P" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite près de l'entrée
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur longeron derrière silentblochs
Ident du moteur	"HXB" à gauche, à l'avant, sur cames, au-dessus filtre à huile
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) AG, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Véhicule homologué	- Signes fixes dans code du type BCL... / AGF.P

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 ou 5 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AR=régulateur selon charge (§§)
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe témoin séparée

Moteur			
Marque	FORD	Type	HXB
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	93,67	Course	72,42
Cylindrée	2993	CV-impôt	15,24
Puissance en CV	100 DIN	à V/min	4300
Bruit	79 dB/A	à V/min	4300
Silencieux	1 pot 760x260x140 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 **)		
Déparasitage	OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	-
Cale	250x150x190
Antivol	
Nombre de places	1 3 av 3 centre ar
Dimensions §)	
Longueur	int. 5250 ext. 3300/3680/3960 *
Largeur	2100
Hauteur	2100 Voie av 1810 ar 1630
Porte à faux	lat. 860 Voies av ar
	av 860 ar
	ar 1090 Braquage g 13200 d 13000
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids §)			
Poids à vide	avant 1190	arrière 720	total 1910 +)
Charge utile	selon la carrosserie		
Poids total	1800	3800	5000
Garantie fabr.	6.50 R 16 C	6.50 R 16 C	(Variantes
Dimens. pneus	10 / 5,0	10 / 5,0	voir
Ply / bar	2000	3800	remarques)
Charge pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			2800
Garantie poids remorquable sans frein			500
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			120
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	5)			
Feux de route	SCR	(E)		
Feux de croisement	SCR	(E)		
Feux de position	A	(E)	dans SCR	
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Cllgnoteurs	av	1	(E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadiopres	av			I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E)	R (E)
Feux complément.				
Eclairage plaque	1 séparé			
Essuie-glace	2 balais			
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 577 ou 556 avec/sans lave-glace			
	ou d'autres modèles selon les fiches			
	d'homologation			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	F O R D (GB) A 0510		
Homologation N°	CH	3277 24	
Carrosserie			
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant	B
Charge utile	s. le vhc.	CV-impôt	15,24
Poids total	5000	Cylindrée	2993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : A 0510 modèle AGFGP = empattement 3300 mm
A 0510 AGFKP = 3680 mm
A 0510 AGFMP = 3960 mm.
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans la cabine, à droite vers l'entrée.
- +) Les dimensions et le poids ci-dessus correspondent au modèle avec l'empattement 3300 mm.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- §§) Frein de service : régulateur selon charge seulement sur le modèle avec l'empattement 3300 mm.

Remplace FH CH 3277 24 du 11.8.76
Identification

(3.4.1978) (21.4.78)

ck Lieu et date de l'homologation
Rothrist, 11.8.76/2.9.76

Camion
(châssis)

F O R D (GB)

A 0 5 1 0

CH 3277 24

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.06.78 - lin

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 38,1 km/h, M3, iA 5,13 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3225 t/min

A partir du No de châssis: * BCL...195000 *

Emplacement du No de châssis: à droite, à l'avant du longeron

Voit.de livraison
Camion
Tracteur à sellette

F O R D (GB)

A - Série

CH 3277 ..

24

Fiche d'information I

à joindre aux fiches
d'homologation ci-dessous

Complément du 18.08.80 - jak

Identification : à partir du 01.01.81

"SFA . XXBCL ... " code au No du châssis

valable pour : CH 3277 12 CH 3277 16 CH 3277 17 CH 3277 18
CH 3277 19 CH 3277 20 CH 3277 22 CH 3277 23
CH 3277 24

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03 (dès 01.10.80)

valable pour : CH 3277 22 CH 3277 23.