Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque FORD (D)	Transit FT 10 72 E 2	•	Fiche d'homologation n° CH 3301 12
Signe d'identification du mot	"72 E 2" sur plaque à droite à l'avant sur eur frappé "5 l" à droite	ette du constructe r l'intérieur de au-dessus pompe	Taile et à eau	ite vers le marchepied sur plaquette witzerland) SA. Zurich
CHASSIS Nombre d'essieux Direction <u>à gauche</u> Frein de service <u>hydrau</u> Frein auxiliaire <u>) réc. à</u> Frein stationn <sup>t</sup> . <u>) sur ro</u> Transmission <u>méc. t</u> Blocage differ.  CARROSSERIE Forme Fou	Assistance  Assistance  lique, 2-circ. A exp.  exp.interne  oute Synchronisée Nom  Crochet rem. V	int., sur demande  [assist.par dépun.] bre vit. 4 litesse max. 105 km, lombre portes 2-4 et [1 à l'arrière	MOTEUR C Marque Type Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidisse Bruit 72 Amortissen	Genre V-4 Temps 4  FORD (D) Carbur. B  5 I, - 1.5 I,  avant Nombre cyl. 4  90 Course 58,86  1498 cm³ CV-Impot 7,63  60 (DIN) a 4800 i/m  ment eau  dB (A) a 4800 t/m  ment bruit 2 pots  90x110 +400 x 130 Ø
Dimensions extended   Dimensions extended   A425	2300 1300/1640	Charge utile Poids total Garantie fabr Dimens, pneu	Avant M 675 = 230 905 = 1060 is 7.50-14 sieu 1490 (3	Atrière TOTAL

EQUIPEMENT	Equipement électrique	12v	INDICATIONS POUR	R LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route <u>2/ H</u>	ELLA El Avertisseur o	ptique Olli	Genre du véhicule	Voiture de livraison
Feux de croisement _	<u>2/Bilux, asy.</u> Feux de positio	Marque & type FC	ORD (D) Transit FT 1000	
Feux de gabarit	Feux de brouil	llard		P E 2
Avertisseur $1/$ $\acute{ m e}$	lectrique (1-ton) Niv.	sonore 82 (dB/A		13301_12
Essuie-glace <u>2/ é</u>	<u>lectriques (2-vit.)</u> Lave	e-glace Oui	Forme de la carr.	fourgon
Feux arrières <u>2/ C</u>	ombinés Catadioptres	2/ séparés	Couleur	(selon v€hicule)
Feux stop 2/ c	ombinés Feux de recul		Places ass. : Total	3_ (3_avant)
Eclair, plaque contr.	2/Plaque	forme haute/oblongu	e Poids à vide	1215 Carburant B
Rétroviseur <u>l/ i</u> j	ntér. 2/ extér. Indic.	vitesse <u>km/h</u>	Charma utile	CV 7,63 Oylindrée 1498 cm <sup>3</sup>
Indic. direction clign.	4/			2200 Poids de
. Av <u>orange</u>	latérAR	orange	Polds total	l'ensemble
Avert. clignSur	demande Lampes de trav	ail		,
	s :			
<u> </u>			<del></del>	
REMARQUES, MODIF	ICATION ET CONDITIONS: No	o de châssis d	n who expertis	ಚ • CR 72 J.I 21674

Dispositif de protection derrière le siège du conducteur.

Lieu et date de l'expertise Rothrist, 22.4.69

La commission d'expertise