Voitade livraison Marque	Ford 100 Transit 7 4 E 2 (moteur E X)	Fiche d'homologation n ^o CH 3301 68		
MOYENS D'IDENTIFICATION "74 E2" sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied "GB 74" préfixe au No du châssis et sur plaquette Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron Signe d'identification du moteur frappé "EX" à gauche, à l'avant, derrière le carter de l'engrenage Constructeur FORD Werke AG, Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînem Direction à gauche Assistance Frein de service hydr. 2 circ.exp.interne, av.as Frein auxiliaire méc.exp.interne, levier Frein stationnt avec secteur, tringle/câble, su Transmission méc. toute synchronisée Nombre Blocage differ. — Crochet rem. — Vite CARROSSERIE Forme châssis—cabine Nom Toit ouvert Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu — ; AR —	ent arrière esist.p.dépress. er roues AR evit. 4 esse max. 103 km/h	MOTEUR Genre V - 4 Temps 4 Marque FORD (D) Carbur. B Type E X Vant Nombre cyl. 4 Alésage 90 Course 58,86 Cylindr. 1497 cm³ CV-Impot 7,62		
DIMENSIONS Voie AV 1640 AR 1590 Diam. braquage G 11,6 DR 11,3 Empattement 2690 //	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens, pneus	Avant Milieu Arrière TOTAL selon carrosserie selon carrosserie 2200 1060 1460 2200 7.75/195-14 C 6PR **) eu 1560(3.25) 1560(3.25) l'ensemble forquable kg		

	EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
	Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de livraison			
	Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ CRA (E)	Marque & type FORD (D) 100 Transit			
	Feux de gabarit 5) Feux de brouillard -	Chassis no (selon véhicule)			
	Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 104 dBA	Homologation no CH 3301 68			
	Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr.			
	Feux arrières 2/HELLA K 23354 Catadioptres 2/ I (E)				
	Feux stop 2/HELLA K 23354 Feux de recul	Places ass. : Total 3 (3 avant)			
	Eclair.plaque contr. 2/ Sép. centre Plaque RYMADNAK/oblongue				
	Rétroviseur <u>l/intér. + 2/extérieurs</u> Indic. vitesse <u>kz/h</u>	pesage cv 7.62 Charge utile sel vhc Cylindrée 1497 cm ³			
	Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin	Poids total 2200 Poids de			
	AV 2/1 (E) or, latér AR 2/HELLA K 23354	l'ensemble			
	Avert, clign. sur demande Lampes de travail -				
	Antivol: verrouillage de la direction	,			
_					
	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du v	véhicule expertisé: GB 74 LK 27 266			
	*) Echappement : 1 pot 250 x 250 x 110 mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm.				
4	**) Variante de pneus: 195 R 14 C.				
	^^/ Variante de pheus: 190 r 14 0.				

: doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

La commission d'expertise

§) Equipment

Lieu et date de l'expertise Rothrist, 22.4.71