, Genre du véhicule	Marque	17 H 1700 S	Fiche d'homologation n ^o	
Voit.de livraison	/FORD (D)	3 places	сн3302_08	
MOYENS D'IDENTIFICATION "17 M 1700 S" sur porte arrière, avec banquette				
"37" devant le No du châssis + sur plaquette du constructeur, à l'avant, sur traverse				
Se différencie du modèle 1968 par ligne de ceinture droite continue de l'avant à l'arrière Numéro du chassis frappé à droite, devant carter de la suspension + sur plaquette				
Signe d'identification du moteur frappé "8" à droite, derrière la pompe à eau (**) Constructeur FORD Werke AC, Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière			MOTEUR Genre V-4 Temps 4	
Direction à gauche Assistance			Marque FORD (D) Carbur. B	
Frein de service hydraulique, 2 circAV= disques/AR= exp.interne Type 8 - 1700 cc (**)				
Frein auxilizire) méc. à exp.interne av.assist. dépress				
Frein stationn ^t . Sur les-roues AR- Frein pr. rem.			Alésage 90 Course 66,8	
Transmission méc.toute synchronisée *) Nombre vit. 4			Cylindr, 1'699 cm ³ CV-Impot 8,66	
Blocage differ Crochet rem Vitesse max km/h			h CV-puiss. <u>75</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m	
7			Refroidissement eau	
CARROSSERIE Forme Fourgonnette +) Nombre portes 2+1 AR			Bruit 82 dB B à 5000 t/m	
Toit ouvert Bur demande			- Amortissement bruit 2 pots	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu ; AR ; Places debout 380x195x105 375x115 Ø				
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	av 1437 AR 1404 ge G 9.8 DR 9.8	POIDS	Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2705		A vide	<u>535540 1075 </u>	
Dimensions ex		Charge utile		
Longueur 4710		Poids total	<u>650</u> <u>1080</u> <u>1730</u>	
3756 1060/1390 Garantie fabr.			680 1100 1730	
Hauteur 1500			6.40-13 6 PR ou 175 SR 14	
Porte à faux AV 82		Charge p. essi	•	
AR 1180		Poids maxi rer	morquable 900 kg av.frein	
lat.	<u></u>		565 s. frein	

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/ BOSCH El Avertisseur optique oui	Genre du véhicule Voiture de livraison
Feux de croisement 2/ Bilux, asy. Feux de position 2/ ds. phares	Marque & type FORD (D) 17 M 1700 S
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no (selon véhicule)
Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 93 (dBB)	Homologation no CH 3302 08
Essuie-glace 2/ électriques(2 vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. Fourgonnette
Feux arrières 2/ combinés Catadioptres 2/ séparés	Couleur (selon véhicule)
Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés	Places ass. : Total 3 (3 avant)
Eclair, plaque contr. 2/ ds.pare-chocs Plaque forme haute/oblongue	
Rétroviseur 1/ intér, + 2/ extér, Indic. vitesse km/h	Charge utile 655 CV 8.66 Cylindrée 11699 cm ³
Indic. direction clign. 4	Poids total 1730 Poids de
AV orange latér. – AR orange	l'ensemble
Avert, clign Lampes de travail	•
Feux complémentaires : feux de stationnement AV + AR	` '

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- *) Transmission: sur demande boîte automatique FORD.
- +) Dispositif de protection derrière le siège du conducteur indispensable.
- **) <u>Désignation du moteur</u>: Depuis ler septembre 1970 = "M Y A" Emplacement : A l'avant, à gauche en haut sur le bloc, derrière couvercle engrenage frontal.

Remplace FH CH 3302 08 du 29.10.1968
Nouvelle désignation du moteur et
emplacement

Rothrist, 29.10.68
(28.9.1970)

La commission d'expertise