lan committee with the second	115 Transit E 3 Fiche d'homologation no	
	eur: NY) ch 3306 23	
MOYENS D'IDENTIFICATION "74 E 3" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement vers le marchepied "GB 74" préfixe au No du chassis		
Numéro du chassis frappé à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron.  Signe d'identification du moteur frappé "NY" à l'AV, à droite en haut sur bloc derrière pompe à eau.  Constructeur Ford Werke AG, Köln (D) Importateur Ford Motor Co. (Switzerland) SA, ZH		
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entramement ar Direction à gauche Assistance —	Marque FORD (D) Carbur. B	
Frein de servicehydr.,2-circ.,exp.int.,avec assistance Frein auxiliaire méc., expansion interne, déprise stationnt. Sur roues AR Frein pr. rem.  Transmission méc. synchronisée Nombre vit.  Blocage differ. Crochet rem. Vitesse man CARROSSERIE Forme Cabine-châssis Nombre por Toit ouvert  Nombre de places : Total 3; AV 3; milieu; AR; Place	e par	
DIMENSIONS   Voie   Diam. braquage   G   11.6   DR   11.3	POIDS         Avant         Milieu         Arrière         TOTAL           A vide         selon carrosserie	

	1
EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de livraison
Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ CRA(E)	Marque & type FORD (D) 115 Transit
Feux de gabarit Feux de brouillard	
Avertisseur 1/électr. (1-ton) Niv. sonore 104(dB/A)	Homologation no CH 3306 23
Essuie-glace 2/ électr. (2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr.
Feux arrières 2/ HELLA K 23354 Catadioptres 2/ I (E)	•
Feux stop 2/ HELLA K 23354 Feux de recul -	Places ass. : Total 3 ( 3 avant)
Eclair, plaque contr. 2/ sép. centre Plaque forme Kant Joblongue	Poids à vide sel.bull. Carburant B
Rétroviseur 3/de ch.côté + intér. Indic. vitesse km/h	pesage cv 10.16 Charge utile sel.carross cylindrée 1995 cm <sup>3</sup>
Indic. direction clign. 4/ Disposition II	
AV 1 (E) later. — AR HELLA K 23354	Poids total 2450 Poids de l'ensemble -
Avert. clign sur_demandeLampes de travail	
	•
REMARQUES MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châggig du	vho homologué = prototype

<u>REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS</u>: No de châssis du vhc.homologué = prototype sent à contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
Berne, 7.7.72

La commission d'expertise