, Ford	115 Transit		
	E 3 (cabine double) Fiche d'ho eur : NY) CH 33	omologation n ^o 306 24	
MOYENS D'IDENTIFICATION "74 E 3" sur plaquette du co			
marchenied '			
"GB 74" préfixe au No du châssis			
Numéro du chassis frappé à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron. Signe d'identification du moteur frappé "NY" à l'AV. à droite en haut sur bloc derrière pompe à eau.			
Signe d'identification du moteur frappé "NI" a l'Av. a droite en naut sur bloc derrière pompe a cau.			
Constructeur Ford Werke AG. Köln (D) Importateur Ford Motor Co. (Switzerland) SA. ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entramement ar		<u>V - 4</u> Temps <u>4</u>	
Direction à gauche Assistance -) Carbur <u>B</u>	
Frein de servicehydr., 2-circ., exp.int., avec assistanc			
Frein auxiliaire méc., expansion interne, dépr		Nombre cyl. $\underline{}$	
Frein stationnt, sur roues AR Frein pr. rem		Course	
Transmission méc. synchronisée Nombre vit.		3 CV-Impot 10,16	
Blocage differ Crochet rem Vitesse ma		IN) à <u>4750</u> t/m	
	Refroldissement Ca		
CARROSSERIE Forme cabine double-chassis Nombre por		t/m	
Toit ouvert	Willottissement oratt		
Nombre de places : Total ; AV <u>3+4 ; AR ; Places debout 1/_ 200x140 Ø</u>			
DIMENSIONS Voie AV 1640 AR 1590 Diam. braquage G 11.6 DR 11.3	POIDS Avant Milieu Ar	TOTAL ersir	
•	A vide <u>selon carross</u>	<u>seri</u> e	
Empattement	Charge utile selon carross	<u>seri</u> e	
Dimensions ext, Dimensions int,	Total	2450	
Longueur <u>4350</u>	Garantie fabr. 1060		
Largeur 1980	Dimens, pneus 7.75/195 - 14 (C 6 PR	
Hauteur 1950	Charge p. essieu <u>156</u> 0 (3,25) <u>1</u>		
Porte à faux AV			
lat.	Variante de pneus : 195 H	R 14 C	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique Oui Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/CRA(E)	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Voiture de livraison Marque & type FORD (D) 115 Transit		
Feux de gabarit — Feux de brouillard — Avertisseur 1/électr. (1-ton) Niv. sonore 104(dB/A) Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace oui Feux arrières 2/HELLA K 23354 Catadioptres 2/I (E) Feux stop 2/HELLA K 23354 Feux de recul — Eclair. plaque contr. 2/sép. centre plaque forme MANA Schlongue Rétroviseur 3/de ch.côté + intér. Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. 4/Disposition II AV 1 (E) latér. — AR HELLA K 23354 Avert. clign. Sur demande Lampes de travail	Homologation n° CH 3306 24 Forme de la carr. Places ass.: Total 7 (3 + 4 avant) Poids à vide Sel.bull. Carburant B pesage CV 10.16 Charge utile Sel.carr. Cylindrée 1995 cm ³ Poids total 2450 Poids de 1'ensemble —		
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = prototype			

<u>REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS</u>: No de châssis du vhc. homologué = prototype §) <u>Equipement</u>: est à contrôler lors de l'immatriculation.

Licu et date de l'expertise Berme, 7.7.72 La commission d'expertise