

Genre du véhicule Camion	Marque FIAT	Type 241 AT	Fiche d'homologation n° CH <u>3310 12</u>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "241 AT" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur, à droite sous le siège. - "IGM 5214 OM" sur la plaquette

Numéro du châssis frappé à droite, dans cabine, derrière le siège et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "124 AZ 2000" à gauche, à l'avant sous le distributeur
 Constructeur **FIAT, Torino (I)** Importateur **FIAT (Suisse) SA, Genève**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____	Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>ess.</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, à expansion interne,</u>	Type <u>124 AZ 2,000</u>
Frein auxiliaire) <u>méc. exp. interne</u> assisté à dépr.	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.) <u>sur les roues AV</u> s.circuit AV	Alésage <u>80</u> Course <u>71,5</u>
Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1438</u> cm ³ CV-Impôt <u>7,32</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>105</u> km/h	CV-puiss. <u>51</u> (DIN) à <u>4400</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>pont</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert _____	Bruit <u>79</u> dB (B) à <u>4400</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit: <u>432.5x188/126</u> <u>2 pots 485x144/75</u>

DIMENSIONS	Vole AV <u>1374</u> AR <u>1386</u>
Diam. braquage G <u>10,90</u> DR <u>11,00</u>	
Empattement <u>2300</u> / (/ /)	
	Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur <u>4627</u>	<u>2860</u>
Largeur <u>1800</u>	<u>1632</u>
Hauteur <u>2030</u>	<u>ridelles 397</u>
Porte à faux AV <u>1144</u>	-
AR <u>1183</u>	<u>1070</u>
lat. _____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>720</u>	_____	<u>580</u>	<u>1300</u>
Charge utile	<u>355</u>	_____	<u>1145</u>	<u>1500</u>
Poids total	<u>1075</u>	_____	<u>1725</u>	<u>2800</u>
Garantie fabr.	<u>1200</u>	_____	<u>1800</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus <u>6,70-15</u>	<u>8 Ply</u>	_____	_____	_____
Charge p. essieu <u>1800</u>	_____	<u>1800</u>	_____	_____
de l'ensemble	_____	_____	_____	_____
Poids maxi remorquable _____	_____	_____	_____	_____ kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V.

Feux de route 2/ SIEM Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/combinés
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 101 dB/B)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2
 Feux stop 2/combinés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme haute XXXX
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6
 AV blanc latér. orange AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type FIAT 241 AT
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 3310 12
 Forme de la carr. Pont ouvert av. rid.
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1300 Carburant essence
 CV 7,52
 Charge utile 1500 Cylindrée 1438 cm³
 Poids total 2800 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

Lieu et date de l'expertise
Genève, 15.3.68

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de livraison	F I A T	2 4 1 A T	CH 3310 12

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 17.11.1970 - Br/Gw

Genre de véhicule : Voiture de livraison

Signe d'identification du moteur frappé : "124 AZ 2000" à gauche à l'avant, sous le distributeur et s. plaquette constructeur

Atténuation du bruit : 1^{er} pot = FIAT IGM 5388 AS (435 x 190 x 130 mm)

2^e pot = FIAT IGM 1915 BS (445 x 150 x 80 mm)

Bruit = 78 dB/A à 4400 t/m.

Equipement :

Feux de route	2/ CR (E)	Feux de position	2/ A (E)
Feux de croisement	2/ CR (E)		
Avertisseur	1/électr. (1 ton)	Niveau sonore	95 dB/A
Essuie-glace	2/électr. (2 vit.)	Lave-glace	oui
Feux arrière	2/ R - S1 (E)	Catadioptrés	2/ I (E)
Feux stop	2/ R - S1 (E)		
Eclair.plaque contr.	1/ au centre	Plaque <u>forme haute</u>	
Rétroviseur	2/ extérieurs	Indic. vit.	km/h
Climoteurs	6/ av. témoin		
AV 2/ 1 (E)	latér. 2/ 3 (E)	AR 2/ 2 a (E)	

Carrosserie : Pont avec ridelles