

Camion (Châssis)	Marque F I A T	Type 662 N 2 P	Fiche d'homologation n° CH 3310 27
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "662 N 2 P" à l'avant à droite sur cabine
 "FIAT 662 N 2 P" préfixe du numéro de châssis ; plaquette constructeur
 à droite, à l'avant, vers Marchepied
 Depuis n° de châssis : FIAT 662 N 2 P - 024005

Numéro du châssis frappé à droite à l'av. later. s. longeron et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "806,001" à droite s. bloc-moteur, au-dessus pompe à injection
 Constructeur FIAT, TORINO (I) Importateur FIAT (SUISSE) S.A., GENEVE

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>S.r.arrière</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>Hydr.2-circuits,av.comm.air.compr.exp.int.</u>	Type <u>806.001</u>
Frein auxiliaire <u>Méc.à cliquet,câble, Ralentisseur s/échappement</u>	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t . <u>exp.int.s.r.arrière,av.assist.p.dépression</u>	Alésage <u>95</u> Course <u>110</u>
Transmission <u>Méc.tte.synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u>	Cylindr. <u>4678</u> cm ³ CV-Impot <u>23,82</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>74</u> km/h	CV-puiss. <u>110 (DIN)</u> à <u>3200</u> t/m
	Refroidissement <u>Eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>Cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u>	Bruit <u>80,5</u> dB (A) à <u>3450</u> t/m
Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>645 x 190</u>
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	FIAT DGM 6830 S

DIMENSIONS	Voie Diam. braquage	AV <u>1795</u> G <u>11,0</u>	AR <u>1740</u> DR <u>11,0</u>
Empattement	<u>2926</u> (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5634</u>		
Largeur	<u>2300</u>		
Hauteur	<u>2470</u>		
Porte à faux AV	<u>1270</u>		
AR	<u>1440</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide		<u>Selon carrosserie</u>		
Charge utile		<u>Selon carrosserie</u>		
Total				<u>11000</u>
Garantie fabr.	<u>3600</u>	<u>7600</u>	<u>11000</u>	
Dimens. pneus	<u>9.00 - 20 12 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>4450</u>	<u>(6,5)</u>	<u>8500</u>	<u>(6,5)</u>
	XXXXXXXXXX			
Poids maxi remorquable		<u>2500</u>	kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v §)

Feux de route 4/ ELMA E 3 Avertisseur optique 3.f. route

Feux de croisement 2/ext. asyn. Feux de position 2/comb.av.cl.

Feux de gabarit §) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. + 1/air compr. Niv. sonore 100 (dB/A)

Essue-glace 3/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés 80 Ø

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép. gauche Plaque forme haute attenuée

Rétroviseur 2/sur cabine Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/avec lampe-témoin

AV blanc latér. orange AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

1/cale d'arrêt 280 x 250 x 160 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type FIAT 662 N 2 P

Châssis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 3310 27

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 23,82

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 4678 cm³

Poids total 11000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : FIAT 662 N 2 P 024010

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation (Feux de gabarit)
L'avertisseur optique est branché par l'importateur sur les feux de route

Lieu et date de l'expertise

TURIN, 17.6.1969

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Camion (châssis)

Marque
F I A T

Type
662 N 2 P

Fiche d'homologation n°
CH 3310 27

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 25.2.1970 - Gw

Rectification :

Moyens d'identification : "662 N 2" à l'avant à droite sur cabine
La désignation "P" ne figura pas à cet endroit.