

Camion (Châssis)	Marque F I A T	Type 662 N 3 -. *)	Fiche d'homologation n° CH 3310 43
---------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "662 N3" à l'avant à droite sur cabine
 "FIAT 662 N3 -. " (*) préfixe au No de châssis; plaquette construct.
 à droite, à l'avant, montant de fixation de la porte.

Numéro du châssis frappé à droite à l'av. latér.s. longeron et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "8060.02" à droite s. bloc-moteur, au-dessus pompe à injection
 Constructeur FIAT, TORINO (I) Importateur FIAT (SUISSE) S.A., GENEVE

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s.r.arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service Hydr.2-circuits,av.comm.air compr.exp.int.
 Frein auxiliaire Méc.à cliquet,câble Ralentisseur s/échappement
 Frein stationn^t. exp.int.s.r.arrière
 Transmission Mécan.tte synchronisée Nombre vit. 5
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. (+) km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque FIAT Carbur. D
 Type 8060.02
 Position à l'avant Nombre cyl. 6
 Alésage 100 Course 110
 Cylindr. 5183 cm³ CV-Impôt 26,40
 CV-puiss. 122 (DIN) à 3200 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 82 dB (A) à 3500 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 645 x190 Ø
 FIAT DGM 6830 S

CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1832 AR 1738
 Diam. braquage G (*) DR (*)
 Empattement (*) / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur (*)
 Largeur 2300
 Hauteur 2470
 Porte à faux AV 1270
 AR (*)
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide _____ Selon carrosserie _____
 Charge utile _____ Selon carrosserie _____
 Total _____ 11000
 Garantie fabr. 3600 _____ 7700 11000
 Dimens. pneus 8.25 - 20 X _____ _____
 Charge p. essieu 4100 (6,75) 7700 (6,75)
 Poids maxi remorquable 2500 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v.

Feux de route 2/R + 2/CR (E) Avertisseur optique S.f. route §)

Feux de croisement 2/CR (E) extér. Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit §) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. + 1/air compr. Niv. sonore 100
98 (dB/A)

Essuie-glace 3/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur 2/à l'extér. sur portes Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/sép. avec lampe-témoin

AV 2/1 (E) blanc latér. 2/5 (E) orange 2/2a (E) orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

1/ cale d'arrêt 280 x 250 x 160 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type FIAT 662 N3 -. *

Châssis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 3310 43

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage cv 26,40

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 5185 cm³

Poids total 11000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No. de châssis du vhc. expertisé: FIAT 662 N3*A*028049*

* Modèles :	Empattement	Long. tot.	Porte-à-f-AR	Ø braquage
662 N 3 - A	2926 mm	5634 mm	1440 mm	11,0 m
662 N 3 - B	3593	6630	1775	13,0
662 N 3 - C	4000	7243	1980	14,2

+ Vitesse maximum : 67 ou 82 km/h selon démultiplication de l'essieu arrière
14/27 ou 13/57, frappé sur carter différentiel

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation (feux de gabarit)
L'avertisseur optique est branché par l'importateur sur les feux de route

Lieu et date de l'expertise
Turin, 19.11.1970

La commission d'expertise

Camion
(châssis)

Marque
F I A T

Type
662 N 3 -.

Fiche d'homologation n°
CH 3310 43

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 18.8.71 - Ck

Livrable également sous la désignation "662 N3-D" avec empattement 4870 mm.